

CORA TECHNIEK

Sterk in Solid Surface werk

Keukencollectie

PARTNER IN SOLID SURFACE KEUKENBLADEN

*Middels de hoogste kwaliteit in
verwerking de wereld kennis laten
maken met de schoonheid van Solid
Surface materialen, dat is onze missie...*

GECERTIFICEERD
VERWERKER

BOUWEN AAN
LANGDURIGE RELATIES

ONDERSTEUNING &
PROJECTADVIES

CREATIEVE IDEEËN &
SPECIALE VERZOEKEN



Cora Techniek
Ommelseweg 54 5721 WV, Asten
www.coratechniek.nl
Info@coratechniek.nl
Keukencollectie v. 01

CORA 
TECHNIEK
Sterk in Solid Surface werk

KEUKENCOLLECTIE

MAATWERK IN KEUKENBLADEN, SPOELBAKKEN EN TOEBEHOREN



INHOUDSOPGAVE

CONDITIES & MOGELIJKHEDEN	1.1 Cora Techniek	P. 4
	1.2 Solid Surface mogelijkheden	P. 8
	1.3 Werkwijze & Algemene voorwaarden	P. 10
	1.4 Hoe calculeren?	P. 11
	1.5 Aandachtspunten bij calculatie	P. 11
CALCULATIEPRIJZEN SOLID SURFACE	2.1 Massieve werkbladen	P. 14
	2.2 Achterwanden & Spatlijsten	P. 15
	2.3 Fronten & Panelen	P. 15
	2.4 Opgedikte werkbladen	P. 16
	2.5 Stollenwanden	P. 18
	2.6 Verstevinging werkbladen	P. 20
BEWERKINGEN	3.1 Standaard bewerkingen	P. 24
	3.2 Speciale bewerkingen	P. 26
COLLECTIES	4.1 CORA STRETTO	P. 29
	4.2 Corian® Collectie Spoelbakken	P. 30
	4.3 HI-MACS Collectie Spoelbakken	P. 36
BIJLAGE	Gebruik & Onderhoud, bestelformulier, voorbeeldcalculaties	P. 40

1.1 CORA TECHNIEK

Ontstaan uit een liefde voor Solid Surface

Begin jaren negentig kwam Gerard Idzes in aanraking met Corian®. Het materiaal, een uitvinding is van DuPont de Nemours en destijds de eerste van haar soort als Solid Surface materiaal, greep direct de interesse. Hij was zo gecharmeerd van het materiaal dat hij in 2001 besloot voor zichzelf te beginnen. Cora Techniek was geboren. Door de jaren heen heeft het bedrijf zicht ontwikkeld tot een gerenommeerde speler in de markt van Solid Surface. Inmiddels werkt Cora Techniek aan diverse opdrachten voor een groeiende kring van opdrachtgevers in

de BeNeLux en zijn beide zonen tot het bedrijf toegetreden. Het bedrijf is sinds 2007 gevestigd aan de Ommelseweg 54 in Asten. Sinds 2018 is er een heuse Solid Surface showroom ontwikkeld waar klanten, opdrachtgevers en architecten ontvangen kunnen worden en de mogelijkheden van Solid Surface kunnen aanschouwen. Tevens zijn hier op afspraak stalen op groot formaat te bewonderen.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om een bezoek te komen brengen!

Onze missie

Solid Surface zit bij ons in het bloed. Onze missie is om middels de hoogste kwaliteit in verwerking de wereld kennis te laten maken met de schoonheid van Solid Surface materialen. Als familiebedrijf hebben we door de jaren heen een solide basis aan kennis en kunde opgebouwd waardoor we vrijwel ieder project met een subliem eindresultaat kunnen afsluiten. Met een passie voor perfectie staat ons team dan ook dagelijks klaar om eindproducten zo goed mogelijk af te werken. Het leveren van constante kwaliteit en de drang om nieuwe bewerkings-mogelijkheden te ontwikkelen hebben eraan bijgedragen dat we de afgelopen jaren een gestage groei hebben doorgemaakt. Inmiddels beschikken we over CNC machines, diverse ovens om te thermovormen en hebben we de middelen om Solid Surface zowel vacuüm als hydraulische te persen.

Passie voor perfectie

“Met Solid Surface als Corian® en HI-MACS® is bijna alles mogelijk. Je kunt het zo gek niet bedenken, mits —en dat zeg ik met klem—het materiaal door de juiste vakman wordt verwerkt. Zagen, frezen, verlijmen en buigen, combinaties met steen, hout, glas en rvs. Het kan allemaal. Maar het is maatwerk. Het luistert ontzettend nauw! Ik werk nu al meer dan 25 jaar met het materiaal maar het geluid van de zaag klinkt bij mij nog altijd als muziek in de oren. Het behouden van constante kwaliteit die onze klanten van ons gewend zijn is wat ik andere probeer bij te brengen.”

- Gerard Idzes



Samenwerken staat centraal

“Omdat wij ons toeleggen op het specialisme in de verwerking van Solid Surface is het juist de combinatie en samenwerking met diverse partijen wat ons een warm hart geeft. Zowel intern als extern staat samenwerken bij ons centraal. Op elkaar kunnen bouwen en mensen in hun kracht zetten is hierbij enorm belangrijk. Wij streven ook altijd naar een succesvolle en duurzame relatie met zowel klanten als leveranciers. Samen een project tot een goed resultaat brengen is onze passie!”

- Maik Idzes



Kwaliteit boven kwantiteit

“Ieder project is voor ons uniek en wordt als maatwerk behandeld. Of het nu gaat om een werkblad, wastafelblad of een grote balie; alles wordt op order en in overleg met de klant geproduceerd. Zo voorkomen we fouten en krijgen onze werkstukken de aandacht die ze verdienen. Een gezonde, gezamenlijke drang om constant de hoogste kwaliteit af te leveren. Dat is waar we voor staan.”

- Dennis Idzes



PARTNER IN KEUKENBLADEN

Degelijkheid en perfectie is waar wij voor staan. Door de jaren heen hebben wij onszelf meer en meer toegelegd op de verwerking van Solid Surface werkbladen. Zo hebben wij inmiddels een dealernetwerk opgebouwd waarin we acteren als partner en leverancier van Solid Surface werkbladen. Door onze jarenlange ervaring in de verwerking van werkbladen kunnen wij vrijwel elk ontwerp verwezenlijken. Of het nu gaat om een simpel werkblad of een uitdagend ontwerp met overhangende gedeeltes en unieke details, wij gaan geen uitdaging uit de weg. Onze werkbladen worden geheel op maat en op wens vervaardigd en laten na montage geen verbindingen meer zien. Opgedikte werkbladen worden standaard aan de onderzijde volledig dichtgezet met hout zodat u het werkblad in het gunstigste geval alleen maar op de kasten hoeft te leggen. Indien gewenst kunnen wij u assisteren bij de montage van het werkblad. Wij bieden ook de mogelijkheid om uw monteurs op te leiden zodat zij eenvoudige werkzaamheden en aanpassingen zelf kunnen uitvoeren. Wij leveren bij elk werkblad restmateriaal voor eventuele reparaties in de toekomst en voeren alle service-reparaties uit in eigen beheer.

Gespecialiseerd & Gecertificeerd

Wij kiezen voor de beste acryl gebonden Solid Surface materialen en zijn al jaren gecertificeerd verwerker. Zo zijn wij een officiële Quality Network Industrial Partner van Corian® en lid van de HI-MACS® Quality Club. Hiermee staan we garant voor de hoogste kwaliteit in verwerking en zijn we bevoegd om garanties te verstrekken. Daarnaast zijn wij ook bekend met andere Solid Surface merken als KRION, Kerrock, Staron, Meganite, Hanex, Avonite en Betacryl.



*In samenwerking met: ASWA Keukens
Materiaal: Corian
Kleur: Glacier White*

*De hoogste
kwaliteit in Solid
Surface werkbladen*



Dealernetwerk

Met het Cora Techniek dealernetwerk wordt er getracht een netwerk te creëren waarmee de eindconsument het beste krijgt van wat Solid Surface materialen te bieden hebben. Zo krijgt de consument vanuit u als dealer het juiste advies en bieden wij ondersteuning op het gebied van bemonstering, showroomproducten, verkooptools, training en technische expertise. Wij zijn transparant over onze prijzen en zijn aangesloten bij Simar. Indien u werkt met een andere software kunt u contact opnemen zodat we integratiemogelijkheden kunnen bekijken. Voor onze vaste dealers hebben wij een speciale CORA Worktop Collection samengesteld. Deze collectie is trendgevoelig en wordt aangepast op de huidige wensen en behoeften uit de markt. Indien u een kleur kiest uit deze collectie kunt u rekenen op betere condities en kortere levertijden. Daarnaast bieden wij stalen aan op groot formaat zodat u de klant beter kunt informeren en adviseren.



Gespecialiseerd & Gecertificeerd



Montage in eigen beheer



Aangesloten bij Simar



Dealernetwerk en speciale collectie



1.2 SOLID SURFACE MOGELIJKHEDEN

GEEN BEPERKINGEN IN MAATVOERING

Het is een feit dat steeds meer aanrechtbladen van Solid Surface vervaardigd worden. De reden hiervoor is simpel. Solid Surface is functioneel, buitengewoon duurzaam en leent zich voor bijna elk type keuken. Werkbladen, spoelbakken en achterwanden kunnen naadloos worden samengevoegd tot oplossingen die niet alleen mooi en harmonieus zijn, maar die ook functioneel en -niet onbelangrijk- hygiënisch zijn. Onze werkbladen worden geheel op maat en op wens vervaardigd en laten na montage geen verbindingen meer zien. Hierdoor heeft u bijna geen beperkingen in de ontwerpmogelijkheden van uw keukeninrichting en kunt u uw creativiteit de vrije loop laten. Naast de strakke uitstraling van deze naadloze verbinding is het uiterst hygiënisch en ideaal in gebruik en onderhoud!

- | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| ⊕ Sterk & Massief | ⊕ Naadloos | ⊕ Hygiënisch |
| ⊕ Herstelbaar | ⊕ Niet-Toxisch | ⊕ Duurzaam |
| ⊕ Kleurrijk | ⊕ Milieuvriendelijk | ⊕ Antibacterieel |





Waarom Solid Surface in de keuken?



Naadloze verlijming: Laat uw creativiteit de vrije loop! Doordat wij onderdelen naadloos kunnen verlijmen kunnen wij vrijwel elk ontwerp realiseren. Zelfs stollenwanden en achterwanden kunnen wij naadloos laten doorlopen!



Koken in stijl: Kookplaat op gas, inductie, PITT-Cooking, integratie of opbouw, vrijwel elk type kookplaat kan worden toegepast.



Diverse spoelbakken: We kunnen vrijwel elk type rvs spoelbak onderbouwen of integreren. Voor een naadloos geheel kunnen we ook Solid Surface spoelbakken verlijmen met het werkblad.



Duurzaam & Herstelbaar: Met Solid Surface kies je voor de lange termijn. Zo kunnen beschadigingen door het herstelbare karakter worden bijgewerkt en krassen worden weg-gepolijst.



Hygiënisch en onderhoudsvriendelijk: Door de homogene samenstelling en de naadloze verbindingen is het materiaal uiterst hygiënisch. Het is massief en niet poreus. Doordat er niets in kan trekken is het ideaal in gebruik en onderhoud!



Eigenheid in de keuken: Het materiaal is bewerkelijk als geen ander! U kunt het werkblad vervolledigen door speciale effecten te kiezen zoals het toepassen van een cascade, LED-verlichting of door te combineren met kleuren.

1.3 WERKWIJZE

Werkwijze en Algemene voorwaarden

- ◆ Cora Techniek maakt vrijblijvend offertes op aanvraag en wens van de klant. Per project kunnen wensen en behoeften afgestemd worden. Prijzen zijn geldig tot 60 dagen na dato.
- ◆ Cora Techniek voert zelf geen ontwerpwerkzaamheden uit. Opdrachtgever garandeert aan Cora Techniek dat de aangeleverde ontwerpschetsen en tekeningen van het product geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden. Indien en voor zover derden vanwege gestelde inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten Cora Techniek aansprakelijk stellen, zal opdrachtgever Cora Techniek vrijwaren, de verdediging op zich nemen, alle kosten van de procedure voor zijn rekening nemen en Cora Techniek volledig schadeloos stellen voor alle schade die voor Cora Techniek het gevolg is van beweerde inbreuk. De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de opdrachtbevestiging bekend en akkoord met vorenstaande.
- ◆ Van toepassing zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie toelevering van de centrale bond van meubelfabrikanten, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem onder nummer 18/2001. Een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.
- ◆ Goederen blijven eigendom van Cora Techniek B.V. tot het volledige factuurbedrag is voldaan.
- ◆ Voor onze privacyverklaring verwijzen wij u naar onze website.

Calculatie en bestelling

- ◆ Dit boek dient als hulpmiddel om uw calculatie en verkoop te vergemakkelijken. Prijzen blijven zijn altijd afhankelijk van het ontwerp en gekozen kleur/materialen. De prijs opgegeven door Cora Techniek is altijd leidend. Voor prijsopgave op maat en projecten verzoeken wij altijd om contact op te nemen.
- ◆ De in dit boek vermelde prijzen zijn bruto adviesprijzen. Uw netto prijslijst kunt u berekenen door de op uw bedrijf van toepassing zijnde korting met de bruto calculatieprijzen te verrekenen.
- ◆ Bladdelen en achterwanden gelijktijdig bestellen i.v.m. mogelijke kleurdikteverschillen tussen batches.
- ◆ In elk hoofdstuk worden aandachtspunten weergegeven waar u rekening mee dient te houden in uw calculatie. Bij calculaties wordt standaard uitgegaan van 12mm. De standaard plaatafmetingen zijn 12x760x3650mm. Indien afmetingen langer zijn dan 3650mm wordt er een verlijming geteld. Uitzonderingen daargelaten.
- ◆ Bij prijsberekening lengtematen naar boven afronden op tientallen centimeters. Minimale plaatafmeting voor de calculatie is 750mm.
- ◆ Kleuren buiten de Cora Techniek Worktop Collectie kunnen een nader te bepalen meerprijs geven.
- ◆ Orders onder de € 150,00 krijgen standaard een ordertoeslag van € 25,00 netto, excl. BTW.

- ◆ Gedurende de looptijd van dit leveringsprogramma kunnen prijswijzigingen plaatsvinden. Voor actuele prijzen trachten wij u altijd op de hoogte te houden. Druk- en typefouten voorbehouden.
- ◆ De laatste versie van ons prijzenboek is altijd opvraagbaar.

Prototypen en serieproducten

- ◆ Graag zijn we al vanaf de ontwerpfase bij een design betrokken. Indien u al een ontwerp heeft gemaakt adviseren we graag alvorens het ontwerp gerealiseerd kan worden. Eventuele mallen dienen minimaal 3 tot 4 weken voor uitleverweek aangeleverd te zijn. Mallen dienen op ware grootte volgens overeengekomen tekeningen en van degelijk materiaal te worden uitgevoerd.

Orderbevestiging en productietekening

- ◆ Vanaf het moment dat een bestelling heeft plaatsgevonden ontvangt u van ons een gespecificeerde orderbevestiging met de betreffende materialen, afmetingen, levertijd en verdere condities. Tevens ontvangt u een bijbehorende productietekening. Wij vragen u altijd om een akkoord te geven op onze opdrachtbevestiging en productietekening alvorens we gaan produceren.
- ◆ Indien we van u een akkoord hebben ontvangen op de opdrachtbevestiging en productietekening wordt de order vrijgegeven voor onze productie. Maatvoeringen kunnen hierna niet meer worden gewijzigd en uiteindelijke levertijden worden altijd bekeken vanaf moment dat er een akkoord is gegeven.

Levering

- ◆ Onze standaard levertijd bedraagt circa 5 tot 6 weken. Dit is exclusief vakanties en feestdagen. Indien u een aangepaste levertijd wenst dient u dit tijdig aan te geven. Levertijden altijd in overleg, e.a. is afhankelijk van de levertijd van de gekozen materialen en modellen.
- ◆ Leverkosten kunnen berekend worden a.d.h.v. onderstaande schema.

Inmeten, montage, plaatsen

- ◆ Naadloos verlijmen en bewerken op locatie dient uitsluitend door een gediplomeerde Solid Surface monteur te worden vervaardigd. Het is mogelijk om monteurs van Cora Techniek in te schakelen voor het monteren en verlijmen van uw bestelde werkbladen. Het is tevens ook mogelijk om uw eigen monteurs te laten trainen door ons.
- ◆ Solid Surface werkbladen dienen te allen tijde correct te worden ondersteund. Cora Techniek is niet verantwoordelijk voor een incorrecte ondersteuning van de bladen.

TRANSPORT

De transportkosten binnen Nederland worden bepaald aan de hand van de tabel hiernaast. De te berekenen afstand bepalen wij met behulp van de routebeschrijving van "Google-Maps". Het vertrekpunt is ons magazijn in Asten (Postcode 5721 WV).

De kosten voor levering boven 200 km zijn op aanvraag.

We gaan er vanuit dat er ter plekke hulp aanwezig is voor het lossen van goederen. Indien u wilt dat onze monteurs de onderdelen plaatsen dient u dit tijdig aan te geven. Deze kosten zijn op aanvraag. Tijdsleveringen en leveringen waarbij onze monteur het blad mee op de keuken moet leggen geven een meerprijs van € 50,00 per levering.

Prijzen zijn per levering. Prijzen zijn netto, exclusief BTW.

Indien we werkblad uit 1 stuk gemaakt kan worden waardoor plaatsen niet nodig is maar waardoor we een extra constructie moeten maken omdat blad anders niet vervoerd kan worden geeft dit een meerprijs van € 75,00.

KM

€

Tot 15 km	€ 50,00
Tot 30 km	€ 75,00
Tot 60 km	€ 100,00
Tot 90 km	€ 125,00
Tot 110 km	€ 150,00
Tot 125 km	€ 175,00
Tot 150 km	€ 200,00
Tot 175 km	€ 225,00
Tot 200 km	€ 250,00
> 200 km	Op aanvraag

1.4 HOE CALCULEREN?

Kies het materiaal

Kies uw materiaal en kleur en kijk in welke prijsgroep deze valt. Let op; niet alle kleuren zijn geschikt voor intensief gebruik. In de kleurenlijst is te zien welke kleuren geschikt zijn voor gebruik in de keukens. Bent u op zoek naar een ander merk? Neem dan contact met ons op. Voor onze vaste dealers hebben wij een speciale CORA Worktop Collection waarop we betere condities kunnen afgeven. Vraag om meer informatie.

1

Kies bewerkingen

De meeste standaard uitsparingen kunt u vinden in hoofdstuk 3.1. Om verwarring te voorkomen zijn enkele uitsparingen gevisualiseerd. Voor meer eigenheid in de keuken kunt u speciale bewerkingen kiezen in hoofdstuk 3.2. Heeft u een bewerking op het oog welke niet in het boek te vinden is? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen vrijwel alles maken.

4

Bepaal afmetingen

Bepaal de afmeting van uw werkblad. Voor massieve 12mm en 19mm bladen, ladefronten en spatlijsten gaat u naar hoofdstuk 2.1 t/m 2.3. Prijzen voor opgedikte werkbladdelen vindt u in hoofdstuk 2.4. Zijwangen en opgedikte stollenwanden kunnen wij naadloos verlijmen met het werkblad. Bekijk de prijzen van deze onderdelen en het verlijmen hiervan in hoofdstuk 2.5.

2

Kies spoelbak & toebehoren

Wij kunnen RVS spoelbakken onderbouwen of vlak-integreren. Vanwege het strakke karakter van Solid Surface willen wij vlak-inbouw spoelbakken altijd passen alvorens het werkblad naar de klant gaat. Indien gewenst kunnen wij spoelbakken en andere accessoires van de gangbare leveranciers bijleveren. Wij zijn dealer van Franke, Reginox, Caressi, Copa-Design, ABK en Lorreine. Tevens kunnen wij ook Solid Surface spoelbakken naadloos verlijmen in het blad. Bekijk hiervoor hoofdstuk 4.

5

Bepaal randafwerking

Het type randafwerkingen kunt u bepalen nadat u uw werkbladdikte heeft bepaald in hoofdstuk 2.1 en 2.4. Per type randafwerking kunt u de prijs bepalen. De in dit boek vermelde randafwerkingen zijn onze standaard randafwerkingen. Indien u een speciale randafwerking heeft ontworpen kunt u contact met ons opnemen.

3

Bepaal uw prijs

De in dit boek vermelde prijzen zijn bruto adviesprijzen. Uw netto prijslijst kunt u berekenen door de op uw bedrijf van toepassing zijnde korting met de bruto calculatieprijzen te verrekenen.

6

Mocht u toch vragen hebben bij het berekenen van uw prijs?
Neem dan contact met ons op. In de bijlage vindt u
voorbeeldcalculaties van werkbladen die
u kunnen helpen bij uw prijsopbouw.



1.5 AANDACHTSPUNTEN BIJ CALCULATIE

Kenmerken materialen en kleuren

Elk Solid Surface merk heeft haar eigen kleuren pallet waarbinnen elke kleur specifieke eigenschappen en kenmerken heeft. Zo zijn er moderne en elegante effen kleuren, kleuren met kleine en grove spikkels, kleuren met licht doorlatende eigenschappen, kleuren met structuren, en kleuren welke eventueel ook geschikt zijn voor buitentoepassingen. Naast deze eigenschappen verschillen de kleuren onderling in kras- en vlekgevoeligheid waardoor sommige kleuren beter geschikt zijn voor veelvuldig gebruik dan andere kleuren. Vraag hierbij altijd om advies. Middels onze kleurenlijst kunt u bepalen in welke prijsgroep de gewenste kleur valt en wat de eigenschappen zijn.

Afmetingen en diktes




3658
Standaard afmeting

760

De standaard plaatafmeting van Solid Surface is 12x760x3658mm. Afhankelijk van het materiaal en de kleur zijn er ook andere beschikbare afmetingen en diktes verkrijgbaar. Kleuren uit prijsgroep 0 hebben doorgaans ook bredere plaatmaten (tot maximaal 1300mm breed) en andere diktes (6mm en 19mm) ter beschikking waardoor het voor bepaalde ontwerpen gunstiger is om af te wijken van de standaard platen. Let wel op; vrijwel alle kleuren uit prijsgroep 1 tot en met 4 zijn alleen beschikbaar in de standaard plaatafmetingen waarbij we bij eilanden altijd een verlijming zullen toepassen.

Platen met structuren

Sommige kleuren bevatten geaderde structuren. Bij verlijming van deze kleuren lopen deze structuren niet door. Wij proberen altijd met speciale verwerkingstechnieken de deelnaad zo onzichtbaar mogelijk te verwerken. Wij geven echter geen garanties op zichtbare lijmnaden.

Standaard verlijming eilandbladen	Standaard verlijming hoekbladen
	
Impressie hoekverlijming tegen meerprijs	
 Corian kleur: Clam Shell	Hoekbladen van kleuren met structuren kunnen indien gewenst in verstek worden verlijmd. Dit geeft een meerprijs. Hierbij worden de lengtes van de langste maat gerekend. Eventueel zijn in onze showroom voorbeelden te bekijken. 

Type werkbladen

Massieve werkbladen, achterwanden en fronten

- **Massieve werkbladen** kunnen berekend worden aan de hand van m1 prijzen uit hoofdstuk 2.1. Voor speciale tarieven kunt u een kleur kiezen uit onze Cora Worktop Collectie.
- **19mm werkbladen** kunnen ook berekend worden aan de hand van m1 prijzen uit hoofdstuk 2.1. Bekijk de kleurenkaart van het Solid Surface merk om te zien met welke prijsgroep er gecalculeerd moet worden.
- **Achterwanden, spatlijsten, deur- en ladefronten** kunnen eveneens berekend worden aan de hand van lopende prijzen uit hoofdstuk 2.1. De bewerkingen voor deze onderdelen staan in hoofdstuk 3.



Opgedikte werkbladen

- **Opgedikte werkbladen** kunnen berekend worden aan de hand van m1 prijzen uit hoofdstuk 2.4.



Massieve stollenwanden

- **Stollenwanden 12mm** kunnen berekend worden aan de hand van meterprijzen en randafwerkingen uit hoofdstuk 2.1. De extra bewerkingen voor deze stollenwanden staan in hoofdstuk 2.5.



Opgedikte stollenwanden

- **Stollenwanden 24mm** kunnen berekend worden aan de hand van meterprijzen en verstekranden uit hoofdstuk 2.4. De extra bewerkingen voor deze stollenwanden staan in hoofdstuk 2.5.
- **Opgedikte stollenwanden van 30mm tot 100mm dikte** kunnen berekend worden aan de hand van prijzen uit hoofdstuk 2.5.



2. CALCULATIEPRIJZEN SOLID SURFACE

2.1 MASSIEVE WERKBLADEN

Bepaal prijsgroep en breedte van werkblad en vermenigvuldig het juiste bedrag met de lengte van het werkblad.

Rekenwijze: Lengte werkblad X bijbehorende breedte

12mm		Solid Surface 12mm											
		PRIJSGROEP 0-A PG0-A		PRIJSGROEP 0-B PG0-B		PRIJSGROEP 1 PG1		PRIJSGROEP 2 PG2		PRIJSGROEP 3 PG3		PRIJSGROEP 4 PG4	
Afmetingen	CODE	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
t/m 100mm breed	12 PGX 0100	€ 85	€ 102,85	€ 90	€ 108,90	€ 104	€ 125,84	€ 120	€ 145,20	€ 126	€ 152,46	€ 132	€ 159,72
t/m 200mm breed	12 PGX 0200	€ 127	€ 153,67	€ 135	€ 163,35	€ 165	€ 199,65	€ 195	€ 235,95	€ 208	€ 251,68	€ 220	€ 266,20
t/m 300mm breed	12 PGX 0300	€ 183	€ 221,43	€ 195	€ 235,95	€ 240	€ 290,40	€ 285	€ 344,85	€ 304	€ 367,84	€ 323	€ 390,83
t/m 400mm breed	12 PGX 0400	€ 231	€ 279,51	€ 248	€ 300,08	€ 307	€ 371,47	€ 368	€ 445,28	€ 393	€ 475,53	€ 418	€ 505,78
t/m 500mm breed	12 PGX 0500	€ 280	€ 338,80	€ 301	€ 364,21	€ 375	€ 453,75	€ 451	€ 545,71	€ 482	€ 583,22	€ 514	€ 621,94
t/m 600mm breed	12 PGX 0600	€ 314	€ 379,94	€ 339	€ 410,19	€ 428	€ 517,88	€ 519	€ 627,99	€ 557	€ 673,97	€ 595	€ 719,95
t/m 650mm breed	12 PGX 0650	€ 335	€ 405,35	€ 362	€ 438,02	€ 458	€ 554,18	€ 557	€ 673,97	€ 597	€ 722,37	€ 639	€ 773,19
t/m 700mm breed	12 PGX 0700	€ 355	€ 429,55	€ 385	€ 465,85	€ 488	€ 590,48	€ 595	€ 719,95	€ 638	€ 771,98	€ 683	€ 826,43
t/m 750mm breed	12 PGX 0750	€ 376	€ 454,96	€ 407	€ 492,47	€ 519	€ 627,99	€ 632	€ 764,72	€ 679	€ 821,59	€ 727	€ 879,67
t/m 800mm breed	12 PGX 0800	€ 404	€ 488,84	€ 526	€ 636,46	€ 701	€ 848,21	€ 822	€ 994,62	€ 872	€ 1.055,12	€ 923	€ 1.116,83
t/m 900mm breed	12 PGX 0900	€ 438	€ 529,98	€ 575	€ 695,75	€ 754	€ 912,34	€ 891	€ 1.078,11	€ 947	€ 1.145,87	€ 1.004	€ 1.214,84
t/m 1000mm breed	12 PGX 1000	€ 535	€ 647,35	€ 599	€ 724,79	€ 807	€ 976,47	€ 959	€ 1.160,39	€ 1.021	€ 1.235,41	€ 1.085	€ 1.312,85
t/m 1100mm breed	12 PGX 1100	€ 576	€ 696,96	€ 646	€ 781,66	€ 860	€ 1.040,60	€ 1.027	€ 1.242,67	€ 1.096	€ 1.326,16	€ 1.166	€ 1.410,86
t/m 1200mm breed	12 PGX 1200	€ 605	€ 732,05	€ 680	€ 822,80	€ 913	€ 1.104,73	€ 1.095	€ 1.324,95	€ 1.171	€ 1.416,91	€ 1.247	€ 1.508,87
t/m 1300mm breed	12 PGX 1300	€ 651	€ 787,71	€ 732	€ 885,72	€ 970	€ 1.173,70	€ 1.166	€ 1.410,86	€ 1.247	€ 1.508,87	€ 1.329	€ 1.608,09




- Minimale afname voor prijsberekening is 1000mm.
- Bladlengte afronden op 10mm naar boven.

Aandachtspunten

De maximale lengte van Solid Surface is 3650mm. Bij lengtes langer dan 3650mm zal er een verlijming toegepast moeten worden. De verlijming in de breedte is al meegenomen in de m1 prijs. Deze hoeft niet extra geteld te worden.

12mm massieve Solid Surface bladen dienen volledig ondersteund te zijn! Cora Techniek is niet verantwoordelijk voor een incorrecte ondersteuning van de bladen.

12mm massieve platen mogen maximaal 250mm overhangen. Stuur altijd uw tekening naar ons voor advies. Eventuele verstevigingsstrip toe te passen in overleg.




OMSCHRIJVING	Eenheid	CODE	excl. BTW	incl. BTW
12mm werkblad verlijmen	per m1*	12VERLIJMEN	€ 117	€ 141,57
12mm blad koppeling klaar maken voor verlijming + koppelstrook + 1 tube lijm	Per m1*	12 KOPPELING	€ 53	€ 64,13

Randafwerking 12mm bladen

Enkel	Dubbel	Omschrijving	Eenheid	Code	€ excl. btw	€ incl. btw
		Enkel facet tot 3mm	per m1	RAND-FE	€ 27,00	€ 32,67
		Dubbel facet tot 3mm	per m1	RAND-FD	€ 32,00	€ 38,72
		Enkel radius tot 3mm	per m1	RAND-RE3	€ 37,00	€ 44,77
		Enkel radius 4 tot 8mm	per m1	RAND-RE4-8	€ 48,00	€ 58,08
		Dubbel radius tot 3mm	per m1	RAND-RD3	€ 43,00	€ 52,03
		Dubbel radius 4 tot 6mm	per m1	RAND-RD4-6	€ 53,00	€ 64,13

2.2 ACHTERWANDEN / SPATLIJSTEN






Achterwanden en spatlijsten worden berekend aan de hand van van meterprijzen in hoofdstuk 2.1.

Aandachtspunten

Achterwanden kunnen los worden bijgeleverd waarna ze op locatie op het werkblad gekit kunnen worden.

Indien gewenst kunnen wij spatlijsten op het werkblad verlijmen. Het liefste doen wij dit op locatie (ivm muren e.d.). Vraag daarom altijd om advies.

Indien het van belang is dat vuil nergens tussen komt te zitten kunnen wij de tegellijst ook verlijmen met een binnenradius waarbij alles één naadloos geheel wordt. Vraag hierbij ook om advies.



OMSCHRIJVING	Eenheid	CODE	excl. BTW	incl. BTW
Tegellijst verlijmen	per m1*	TEGELLIJST LIJM	€ 127	€ 153,67
Tegellijst verlijmen met binnenradius R=10 (minimaal 1 meter)	per m1*	TEGELLIJST RAD	€ 227	€ 274,67
Hoekverbinding tegellijst met binnenradius R=10	per st.	TEGELLIJST HOEK	€ 100	€ 121,00

2.3 FRONTEN / PANELEN

Deurpanelen en ladefronten kunnen uit 12mm solid surface vervaardigd worden.



- Deurpanelen en ladefronten worden berekend aan de hand van meterprijzen in hoofdstuk 2.1.
- Eventuele voorbereiding t.b.v. scharniergaten en/of bevestiging kan op aanvraag. Aantal van scharnieren e.d. is afhankelijk van afmetingen en gewicht van front.
- Eventuele randafwerkingen, uitkepingen en/of afschuining t.b.v. greeplijst kan op aanvraag.

OMSCHRIJVING	Eenheid	CODE	excl. BTW	incl. BTW
Vorbereiding t.b.v. ladefronten	per stuk	VBR LADE	€ 15	€ 18,15
Vorbereiding t.b.v. deurfronten	per stuk	VBR DEUR	€ 15	€ 18,15

2.4 OPGEDIKTE WERKBLADEN

Bepaal prijsgroep en breedte van werkblad en vermenigvuldig het juiste bedrag met de lengte van het werkblad.

Rekenwijze: Lengte werkblad X bijbehorende breedte

 12mm met hout		Solid Surface 12mm onderlijmd met hout											
		PRIJSGROEP 0-A PG0-A		PRIJSGROEP 0-B PG0-B		PRIJSGROEP 1 PG1		PRIJSGROEP 2 PG2		PRIJSGROEP 3 PG3		PRIJSGROEP 4 PG4	
Afmetingen	CODE	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
t/m 100mm breed	12H PGX 0100	€ 98	€ 118,58	€ 103	€ 124,63	€ 117	€ 141,57	€ 133	€ 160,93	€ 139	€ 168,19	€ 145	€ 175,45
t/m 200mm breed	12H PGX 0200	€ 152	€ 183,92	€ 160	€ 193,60	€ 190	€ 229,90	€ 220	€ 266,20	€ 233	€ 281,93	€ 245	€ 296,45
t/m 300mm breed	12H PGX 0300	€ 220	€ 266,20	€ 232	€ 280,72	€ 277	€ 335,17	€ 322	€ 389,62	€ 341	€ 412,61	€ 360	€ 435,60
t/m 400mm breed	12H PGX 0400	€ 280	€ 338,80	€ 297	€ 359,37	€ 356	€ 430,76	€ 417	€ 504,57	€ 442	€ 534,82	€ 467	€ 565,07
t/m 500mm breed	12H PGX 0500	€ 342	€ 413,82	€ 363	€ 439,23	€ 437	€ 528,77	€ 513	€ 620,73	€ 544	€ 658,24	€ 576	€ 696,96
t/m 600mm breed	12H PGX 0600	€ 388	€ 469,48	€ 413	€ 499,73	€ 502	€ 607,42	€ 593	€ 717,53	€ 631	€ 763,51	€ 669	€ 809,49
t/m 650mm breed	12H PGX 0650	€ 415	€ 502,15	€ 442	€ 534,82	€ 538	€ 650,98	€ 637	€ 770,77	€ 677	€ 819,17	€ 719	€ 869,99
t/m 700mm breed	12H PGX 0700	€ 441	€ 533,61	€ 471	€ 569,91	€ 574	€ 694,54	€ 681	€ 824,01	€ 724	€ 876,04	€ 769	€ 930,49
t/m 750mm breed	12H PGX 0750	€ 468	€ 566,28	€ 499	€ 603,79	€ 611	€ 739,31	€ 724	€ 876,04	€ 771	€ 932,91	€ 819	€ 990,99
t/m 800mm breed	12H PGX 0800	€ 502	€ 607,42	€ 624	€ 755,04	€ 799	€ 966,79	€ 920	€ 1.113,20	€ 970	€ 1.173,70	€ 1.021	€ 1.235,41
t/m 900mm breed	12H PGX 0900	€ 549	€ 664,29	€ 686	€ 830,06	€ 865	€ 1.046,65	€ 1.002	€ 1.212,42	€ 1.058	€ 1.280,18	€ 1.115	€ 1.349,15
t/m 1000mm breed	12H PGX 1000	€ 658	€ 796,18	€ 722	€ 873,62	€ 930	€ 1.125,30	€ 1.082	€ 1.309,22	€ 1.144	€ 1.384,24	€ 1.208	€ 1.461,68
t/m 1100mm breed	12H PGX 1100	€ 711	€ 860,31	€ 781	€ 945,01	€ 995	€ 1.203,95	€ 1.162	€ 1.406,02	€ 1.231	€ 1.489,51	€ 1.301	€ 1.574,21
t/m 1200mm breed	12H PGX 1200	€ 752	€ 909,92	€ 827	€ 1.000,67	€ 1.060	€ 1.282,60	€ 1.242	€ 1.502,82	€ 1.318	€ 1.594,78	€ 1.394	€ 1.686,74
t/m 1300mm breed	12H PGX 1300	€ 811	€ 981,31	€ 892	€ 1.079,32	€ 1.130	€ 1.367,30	€ 1.326	€ 1.604,46	€ 1.407	€ 1.702,47	€ 1.489	€ 1.801,69




- Minimumprijs bladlengte voor prijsberekening = 750mm.
- Bladlengte afronden op 10mm naar boven.

Aandachtspunten

De maximale lengte van Solid Surface is 3650mm. Bij lengtes langer dan 3650mm zal er een verlijming toegepast moeten worden. De verlijming in de breedte is al meegenomen in de m1 prijs. Deze hoeft niet extra geteld te worden.

Bladdikte afhankelijk van overspanning. Vraag bij twijfel altijd om advies. Bekijk hoofdstuk 2.6 voor mogelijkheden.

Opgedikte werkbladen mogen zonder extra versteviging maximaal 600mm overhangen en moeten aan weerskanten gedragen worden. Met een versteviging kan er afhankelijk van de bladdikte een grotere overspanning gecreëerd worden. Zie hiervoor hoofdstuk 2.6. Vraag voor de zekerheid altijd om



OMSCHRIJVING	Eenheid	CODE	excl. BTW	incl. BTW
Opgedikt werkblad verlijmen	per m1*	>12 VERLIJMEN	€ 137	€ 165,77
Opgedikt werkblad koppeling klaar maken voor verlijming + koppelstrook + 1 tube lijm	Per m1*	>12 KOPPELING	€ 73	€ 88,33

* Minimaal 1m1.

Randafwerking opgedikte werkbladen


		Verstekrand met facet											
		PRIJSGROEP 0-A PG0-A		PRIJSGROEP 0-B PG0-B		PRIJSGROEP 1 PG1		PRIJSGROEP 2 PG2		PRIJSGROEP 3 PG3		PRIJSGROEP 4 PG4	
AFMETINGEN	CODE	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
t/m 40 mm	VFX 040	€ 69	€ 83,49	€ 70	€ 84,70	€ 76	€ 91,96	€ 82	€ 99,22	€ 84	€ 101,64	€ 87	€ 105,27
51 mm	VFX 051	€ 98	€ 118,58	€ 100	€ 121,00	€ 107	€ 129,47	€ 113	€ 136,73	€ 116	€ 140,36	€ 119	€ 143,99
63 mm	VFX 063	€ 109	€ 131,89	€ 112	€ 135,52	€ 121	€ 146,41	€ 129	€ 156,09	€ 133	€ 160,93	€ 137	€ 165,77
t/m 80 mm	VFX 080	€ 130	€ 157,30	€ 133	€ 160,93	€ 143	€ 173,03	€ 154	€ 186,34	€ 158	€ 191,18	€ 163	€ 197,23
t/m 100 mm	VFX 100	€ 154	€ 186,34	€ 158	€ 191,18	€ 171	€ 206,91	€ 185	€ 223,85	€ 191	€ 231,11	€ 197	€ 238,37
t/m 125 mm	VFX 125	€ 179	€ 216,59	€ 184	€ 222,64	€ 200	€ 242,00	€ 217	€ 262,57	€ 223	€ 269,83	€ 230	€ 278,30
t/m 150 mm	VFX 150	€ 204	€ 246,84	€ 209	€ 252,89	€ 228	€ 275,88	€ 248	€ 300,08	€ 256	€ 309,76	€ 264	€ 319,44

		Verstekrand met radius											
		PRIJSGROEP 0-A PG0-A		PRIJSGROEP 0-B PG0-B		PRIJSGROEP 1 PG1		PRIJSGROEP 2 PG2		PRIJSGROEP 3 PG3		PRIJSGROEP 4 PG4	
AFMETINGEN	CODE	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
t/m 40 mm	VRX 040	€ 69	€ 83,49	€ 70	€ 84,70	€ 76	€ 91,96	€ 82	€ 99,22	€ 84	€ 101,64	€ 87	€ 105,27
51 mm	VRX 051	€ 98	€ 118,58	€ 100	€ 121,00	€ 107	€ 129,47	€ 113	€ 136,73	€ 116	€ 140,36	€ 119	€ 143,99
63 mm	VRX 063	€ 109	€ 131,89	€ 112	€ 135,52	€ 121	€ 146,41	€ 129	€ 156,09	€ 133	€ 160,93	€ 137	€ 165,77
t/m 80 mm	VRX 080	€ 130	€ 157,30	€ 133	€ 160,93	€ 143	€ 173,03	€ 154	€ 186,34	€ 158	€ 191,18	€ 163	€ 197,23
t/m 100 mm	VRX 100	€ 154	€ 186,34	€ 158	€ 191,18	€ 171	€ 206,91	€ 185	€ 223,85	€ 191	€ 231,11	€ 197	€ 238,37
t/m 125 mm	VRX 125	€ 179	€ 216,59	€ 184	€ 222,64	€ 200	€ 242,00	€ 217	€ 262,57	€ 223	€ 269,83	€ 230	€ 278,30
t/m 150 mm	VRX 150	€ 204	€ 246,84	€ 209	€ 252,89	€ 228	€ 275,88	€ 248	€ 300,08	€ 256	€ 309,76	€ 264	€ 319,44

		Verstekrand met waterkering											
		PRIJSGROEP 0-A PG0-A		PRIJSGROEP 0-B PG0-B		PRIJSGROEP 1 PG1		PRIJSGROEP 2 PG2		PRIJSGROEP 3 PG3		PRIJSGROEP 4 PG4	
AFMETINGEN	CODE	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
t/m 40 mm	WATX 040	€ 129	€ 156,09	€ 130	€ 157,30	€ 146	€ 176,66	€ 162	€ 196,02	€ 174	€ 210,54	€ 177	€ 214,17
51 mm	WATX 051	€ 158	€ 191,18	€ 160	€ 193,60	€ 177	€ 214,17	€ 193	€ 233,53	€ 206	€ 249,26	€ 209	€ 252,89
63 mm	WATX 063	€ 169	€ 204,49	€ 172	€ 208,12	€ 191	€ 231,11	€ 209	€ 252,89	€ 223	€ 269,83	€ 227	€ 274,67
t/m 80 mm	WATX 080	€ 190	€ 229,90	€ 193	€ 233,53	€ 213	€ 257,73	€ 234	€ 283,14	€ 248	€ 300,08	€ 253	€ 306,13
t/m 100 mm	WATX 100	€ 214	€ 258,94	€ 218	€ 263,78	€ 241	€ 291,61	€ 265	€ 320,65	€ 281	€ 340,01	€ 287	€ 347,27
t/m 125 mm	WATX 125	€ 239	€ 289,19	€ 244	€ 295,24	€ 270	€ 326,70	€ 297	€ 359,37	€ 313	€ 378,73	€ 320	€ 387,20
t/m 150 mm	WATX 150	€ 264	€ 319,44	€ 269	€ 325,49	€ 298	€ 360,58	€ 328	€ 396,88	€ 346	€ 418,66	€ 354	€ 428,34

Overige randafwerkingen op aanvraag

Aandachtspunten:



Heeft u zelf een ontwerp voor een randafwerking of een suggestie? Neem dan contact met ons op!

- Onze standaard dikte tussen 40mm en 80mm zijn 51mm en 63mm. Indien gewenste bladdikte afwijkt van deze dikte wordt er gerekend met een bladdikte van t/m 80mm.
- Randafwerkingen worden berekend aan de hand van hoeveel m1 er met een bepaalde randafwerking moet worden afgewerkt.
- Het werkblad wordt in z'n volledigheid opgedikt met hout naar gelang de dikte van de rand. **Het werkblad is dus ten alle tijden volledig dicht aan de onderkant, tenzij anders overlegd.**
- Bij vensterbanken en bladen die voorbij de kast of muur steken wordt minimaal 500mm verstekrand geteld.

2.5 STOLLENWANDEN SOLID SURFACE

Zijwangen (stollenwanden) kunnen verlijmd worden met het werkblad voor een naadloos geheel

1

Bepaal dikte van de zijwang

- 12mm stollenwanden kunnen berekend worden aan de hand van meterprijzen en randafwerkingen uit hoofdstuk 2.1.
- 24mm stollenwanden kunnen berekend worden aan de hand van meterprijzen en verstekranden uit hoofdstuk 2.4.
- Opgedikte stollenwanden met een dikte van **30mm tot en met 100mm** kunnen berekend worden aan de hand van de type stollenwanden op de pagina hiernaast. Stollenwanden welke dikker zijn geschieden op aanvraag.

12mm stollenwand

Opgedikte stollenwand



2

Bepaal het type stollenwand en de afmeting

- Zoek juiste breedte en bepaal uw prijs. De prijzen van stollenwanden zijn per stuk. Indien de hoogte hoger is dan 1000mm wordt dit per m1 geteld.
- Stollen worden opgedikt tot gewenste wanddikte. Maximale dikte hierbij is 100mm. Een dikkere stollenwand alleen op aanvraag.
- Stollenwanden worden aan de binnenzijde tot maximaal 120mm afgewerkt.
- Indien stol wordt toegepast als steunpilaar bij overhangend gedeelte dienen wij dit op voorhand te weten.

Stollenwand buitenzijde en
1 zijkant afgewerkt



Stollenwand buitenzijde en
2 zijkanten afgewerkt




Stollenwand buitenzijde en
rondom afgewerkt




3

Bereken eventuele bewerking van de zijwang en werkblad

Verbinding haaks





Verbinding in
verstek




OMSCHRIJVING	Eenheid	CODE	excl. BTW	incl. BTW
12mm onderdeel in verstek zetten t.b.v. verlijming (maximaal 1300mm)	Per st.	VERSTEK	€ 40	€ 48,40
Opgedikt onderdeel in verstek zetten t.b.v. verlijming (maximaal 1300mm)	Per st.	VERSTEK OPGEDIKT	€ 75	€ 90,75
Opgedikte stollenwand verlijmen aan werkblad	Per st.	STOL VERLIJMEN	€ 350	€ 423,50
Corian tube lijm bijgeleverd t.b.v. verlijming	Per st.	COLIJMTUBE	€ 27	€ 32,67
HI-MACS tube lijm bijgeleverd t.b.v. verlijming	Per st.	HILIJMTUBE	€ 27	€ 32,67

Berekening van onderstaande stollenwanden is per stuk. Indien hoogte van stollenwand hoger is dan 1000mm moet de stollenwand berekend worden aan de hand van hoogte x prijs stollenwand.

		Stollenwand buitenzijde en 1 zijkant afgewerkt 1 zijde niet in zicht (bijv. tegen muur)											
		PRIJSGROEP 0-A PG0-A		PRIJSGROEP 0-B PG0-B		PRIJSGROEP 1 PG1		PRIJSGROEP 2 PG2		PRIJSGROEP 3 PG3		PRIJSGROEP 4 PG4	
AFMETINGEN	CODE	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
t/m 300mm breed	STOLE PGX 0300	€ 514	€ 621,94	€ 537	€ 649,77	€ 625	€ 756,25	€ 712	€ 861,52	€ 749	€ 906,29	€ 786	€ 951,06
t/m 650mm breed	STOLE PGX 0650	€ 709	€ 857,89	€ 747	€ 903,87	€ 886	€ 1.072,06	€ 1.027	€ 1.242,67	€ 1.085	€ 1.312,85	€ 1.145	€ 1.385,45
t/m 750mm breed	STOLE PGX 0750	€ 762	€ 922,02	€ 804	€ 972,84	€ 959	€ 1.160,39	€ 1.114	€ 1.347,94	€ 1.179	€ 1.426,59	€ 1.245	€ 1.506,45
t/m 1000mm breed	STOLE PGX 1000	€ 952	€ 1.151,92	€ 1.027	€ 1.242,67	€ 1.278	€ 1.546,38	€ 1.472	€ 1.781,12	€ 1.552	€ 1.877,92	€ 1.634	€ 1.977,14
t/m 1200mm breed	STOLE PGX 1200	€ 1.046	€ 1.265,66	€ 1.132	€ 1.369,72	€ 1.408	€ 1.703,68	€ 1.632	€ 1.974,72	€ 1.726	€ 2.088,46	€ 1.820	€ 2.202,20
t/m 1300mm breed	STOLE PGX 1300	€ 1.105	€ 1.337,05	€ 1.197	€ 1.448,37	€ 1.478	€ 1.788,38	€ 1.716	€ 2.076,36	€ 1.815	€ 2.196,15	€ 1.915	€ 2.317,15

		Stollenwand buitenzijde en beide zijanten afgewerkt 2 zijden in zicht (bijv. bij een eiland)											
		PRIJSGROEP 0-A PG0-A		PRIJSGROEP 0-B PG0-B		PRIJSGROEP 1 PG1		PRIJSGROEP 2 PG2		PRIJSGROEP 3 PG3		PRIJSGROEP 4 PG4	
AFMETINGEN	CODE	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
t/m 300mm breed	STOLD PGX 0300	€ 737	€ 891,77	€ 767	€ 928,07	€ 883	€ 1.068,43	€ 997	€ 1.206,37	€ 1.045	€ 1.264,45	€ 1.095	€ 1.324,95
t/m 650mm breed	STOLD PGX 0650	€ 932	€ 1.127,72	€ 977	€ 1.182,17	€ 1.144	€ 1.384,24	€ 1.312	€ 1.587,52	€ 1.381	€ 1.671,01	€ 1.454	€ 1.759,34
t/m 750mm breed	STOLD PGX 0750	€ 985	€ 1.191,85	€ 1.034	€ 1.251,14	€ 1.217	€ 1.472,57	€ 1.399	€ 1.692,79	€ 1.475	€ 1.784,75	€ 1.554	€ 1.880,34
t/m 1000mm breed	STOLD PGX 1000	€ 1.175	€ 1.421,75	€ 1.257	€ 1.520,97	€ 1.536	€ 1.858,56	€ 1.757	€ 2.125,97	€ 1.848	€ 2.236,08	€ 1.943	€ 2.351,03
t/m 1200mm breed	STOLD PGX 1200	€ 1.269	€ 1.535,49	€ 1.362	€ 1.648,02	€ 1.666	€ 2.015,86	€ 1.917	€ 2.319,57	€ 2.022	€ 2.446,62	€ 2.129	€ 2.576,09
t/m 1300mm breed	STOLD PGX 1300	€ 1.328	€ 1.606,88	€ 1.427	€ 1.726,67	€ 1.736	€ 2.100,56	€ 2.001	€ 2.421,21	€ 2.111	€ 2.554,31	€ 2.224	€ 2.691,04

		Stollenwand rondom afgewerkt (bij overhangende gedeelte e.d.)											
		PRIJSGROEP 0-A PG0-A		PRIJSGROEP 0-B PG0-B		PRIJSGROEP 1 PG1		PRIJSGROEP 2 PG2		PRIJSGROEP 3 PG3		PRIJSGROEP 4 PG4	
AFMETINGEN	CODE	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
t/m 300mm breed	STOLR PGX 0300	€ 745	€ 901,45	€ 775	€ 937,75	€ 892	€ 1.079,32	€ 1.007	€ 1.218,47	€ 1.056	€ 1.277,76	€ 1.106	€ 1.338,26
t/m 650mm breed	STOLR PGX 0650	€ 1.084	€ 1.311,64	€ 1.144	€ 1.384,24	€ 1.362	€ 1.648,02	€ 1.584	€ 1.916,64	€ 1.674	€ 2.025,54	€ 1.770	€ 2.141,70
t/m 750mm breed	STOLR PGX 0750	€ 1.178	€ 1.425,38	€ 1.246	€ 1.507,66	€ 1.496	€ 1.810,16	€ 1.746	€ 2.112,66	€ 1.850	€ 2.238,50	€ 1.958	€ 2.369,18
t/m 1000mm breed	STOLR PGX 1000	€ 1.527	€ 1.847,67	€ 1.661	€ 2.009,81	€ 2.103	€ 2.544,63	€ 2.431	€ 2.941,51	€ 2.565	€ 3.103,65	€ 2.705	€ 3.273,05
t/m 1200mm breed	STOLR PGX 1200	€ 1.691	€ 2.046,11	€ 1.847	€ 2.234,87	€ 2.339	€ 2.830,19	€ 2.727	€ 3.299,67	€ 2.889	€ 3.495,69	€ 3.053	€ 3.694,13
t/m 1300mm breed	STOLR PGX 1300	€ 1.796	€ 2.173,16	€ 1.964	€ 2.376,44	€ 2.466	€ 2.983,86	€ 2.882	€ 3.487,22	€ 3.054	€ 3.695,34	€ 3.230	€ 3.908,30

2.6 VERSTEVIING WERKBLADEN

1

Gaat het om een overhangend gedeelte (A), een overspanning (B) of een bepaald type (C)/(D) bargedeelte?


2

Bekijk de gewenste overspanning of overhangend gedeelte.

3


Bekijk welke bladdikte en type versteviging hiervoor nodig zijn.

(A) - Overhangend gedeelte



Overhangend gedeelte	Minimale bladdikte	Type versteviging en afwerking	Codes
0-250mm	12mm	Onderzijde polijsten	AFW ONDERZ
250-300mm	19mm of 24mm	Onderzijde afgewerkt met witte plaat	AFW ONDERZ
300-400mm	51mm	Onderzijde afgewerkt met witte plaat	AFW ONDERZ
Groter dan 400mm	63mm	Op aanvraag	Op aanvraag


(B) - Overspanning



Opgedikte werkbladen moeten aan weerskanten gedragen worden.


Overspanning	Minimale bladdikte	Type versteviging en afwerking	Codes
0-600mm	24mm	Onderzijde afgewerkt met witte plaat	AFW ONDERZ
600-1200mm	51mm	Sandwich met 2x verstevigingskoker	AFW ONDERZ + 2x VERST KOKER
1200-1750mm	63mm	Sandwich met 2x verstevigingskoker	AFW ONDERZ + 2x VERST KOKER
Groter dan 1750mm	63mm	Op aanvraag	Op aanvraag

(C) - Bargedeelte



Overhangend gedeelte	Minimale bladdikte	Type versteviging en afwerking	Codes
0-1200mm (lengte)	40mm	Onderzijde afgewerkt met witte plaat. (advies is om een extra koker onder het blad te plaatsen. Zie volgende pagina).	AFW ONDERZ
1200-1750mm	51mm	Sandwich met verstevigingskoker	AFW ONDERZ + 1x VERST KOKER
1750-2800mm	63mm	Sandwich met verstevigingskoker	AFW ONDERZ + 1x VERST KOKER
Groter dan 2800mm	63mm	Op aanvraag	Op aanvraag

(D) - Bargedeelte hoek



Overhangend gedeelte	Minimale bladdikte	Type versteviging en afwerking	Codes
----------------------	--------------------	--------------------------------	-------

*Dit type bargedeelte dient altijd op aanvraag te gebeuren.
Het is per ontwerp afhankelijk of er een versteviging toegepast moet worden.
We geven hierin graag vrijblijvend advies.*

OMSCHRIJVING	Eenheid	CODE	excl. BTW	incl. BTW
Onderzijde afwerken met witte plaat	Per m2*	AFW ONDERZ	€ 100	€ 121,00
Verstevigingskoker	Per st	VERST KOKER	€ 80	€ 96,80
Extra versteviging met speciaal frame t.b.v. overhangend gedeelte en onderzijde afgewerkt met witte plaat.	Per m2*	VERSTEVIGING*	Op aanvraag	Op aanvraag

*Minimaal 1 m2.

**Minimaal 1m1.

Speciale ontwerpen graag altijd op aanvraag.



Verstevinging voor bladen dunner dan 50mm

Ondersteuning set

Bladen dunner dan 51mm kunnen alleen verstevigd worden met een ondersteuning set welke aan de onderzijde van het blad bevestigd moet worden (en dus in het zicht komt). De set is wit afgewerkt. De ondersteuningsbalk kan op maat worden besteld of op locatie worden ingekort. De ondersteuningsbalk wordt om de inzetstukken geschoven en de inzetstukken moeten aan weerszijde met schroeven in de wanden worden vastgezet.

Ondersteuning set 25x25mm dik


Bij overspanning tot max 1500mm



1 set:
- 1x ondersteuningsbalk 25x25 met maximale lengte 1500mm
- 2x inzetstuk 25x25mm

Overspanning	Maximale bladbreedte	Type versteviging en afwerking	Codes
0-1500mm (lengte)	400mm	Onderzijde wit afgewerkt en enkele ondersteuning set 25x25mm dik	AFW ONDERZ ONDERST SET 25
0-1500mm (lengte)	400-1300mm	Onderzijde wit afgewerkt en dubbele ondersteuning set 25x25mm dik	AFW ONDERZ 2x ONDERST SET 25

Ondersteuning set 30x50mm dik



1 set:
- 1x ondersteuningsbalk 30x50 met maximale lengte 2800mm
- 2x inzetstuk 30x50mm

Overspanning	Maximale bladbreedte	Type versteviging en afwerking	Codes
1500-2800mm	400mm	Onderzijde wit afgewerkt en enkele ondersteuning set 30x50mm dik	AFW ONDERZ ONDERST SET 3050 E
1500-2800mm	400-1300mm	Op aanvraag	Op aanvraag

OMSCHRIJVING	Eenheid	CODE	excl. BTW	incl. BTW
Ondersteuning set 25x25 (max 1500mm)	Per st	ONDERST SET 25	€ 145	€ 175,45
Ondersteuning set 30x50 (max 2800mm)	Per st	ONDERST SET 3050	€ 235	€ 284,35

*In samenwerking met: Au Four Design Keukens
Materiaal: Corian
Kleur: Glacier White*



Heeft u een speciaal ontwerp in gedachten? Neem dan contact met ons op. Wij gaan geen uitdaging uit de weg!

*In samenwerking met: Bert van Vlijmen Keukenarchitectuur
Materiaal: Corian
Kleur: Designer White*



3. BEWERKINGEN

De meeste standaard uitsparingen kunt u vinden in hoofdstuk 3.1. Om verwarring te voorkomen zijn enkele uitsparingen gevisualiseerd. Voor meer eigenheid in de keuken kunt u speciale bewerkingen kiezen in hoofdstuk 3.2. Heeft u een bewerking op het oog welke niet in het boek te vinden is? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen vrijwel elke bewerking realiseren!


Hieronder vindt u een lijst met benodigde maatvoering en gegevens om correcte bewerkingen te bepalen:

- Kookplaat: Zorg voor naam, type en werktekening kookplaat. Zorg in uw tekening voor een correcte maatvoering, inclusief hartmaten.
- Spoelbak: Zorg voor naam, type en werktekening kookplaat. Zorg in uw tekening voor een correcte maatvoering, inclusief hartmaten.
- Geef altijd de C-maat aan ons door. De C-maat is voor ons de maat van voorzijde blad tot aan de uitsparing van de spoelbak of kookplaat.
- Indien wij zelf de spoelbak mogen verzorgen dient u dit duidelijk aan te geven.
- Integratie / vlak-inbouw spoelbakken ontvangen we graag voordat het blad in productie genomen wordt. Dit ivm passen van spoelbak in uitsparing. Op deze manier krijgen we de spoelbak zo strak mogelijk in de uitsparing.
- Onze uitsparing van onderbouw-spoelbakken hebben een overstek van circa 2,5mm (rondom).


3.1 STANDAARD BEWERKINGEN

CODE	Omschrijving	Eenheid	€ excl. btw	€ incl. btw
INBOUWEN SB OB	Aangeleverde RVS bakken onderbouwen	per st.	€ 106	€ 128,26
INBOUWEN SB VI	Aangeleverde RVS inlegbakken inbouwen	per st.	€ 80	€ 96,80
US KPL OPBOUW	Uitsparing kookplaat/downdraft opbouw	per st.	€ 106	€ 128,26
US KPL OPBOUW GR	Uitsparing kookplaat/downdraft opbouw	per st.	€ 159	€ 192,39
US KPL VI	Uitsparing geïntegreerde kookplaat (inleg) / downdraft (inleg) t/m 900mm	per st.	€ 159	€ 192,39
US KPL VI GR	Uitsparing geïntegreerde kookplaat (inleg) / downdraft (inleg) groter dan 900mm	per st.	€ 240	€ 290,40
US PITTGAS	Uitsparing gasbrander Pitt Cooking voor elke Pitt meer dan 4 pitten	per st.	€ 100	€ 121,00
US PITTBASIS	Uitsparing Pitt Cooking basis t/m 4 pitten (vraag naar de speciale voorschriften!)	Per st.	€ 1.000	€ 1.210
US PITTKNOP	Uitsparing bedieningsknop Pitt Cooking	per st.	€ 23	€ 27,83
US SB OB	Uitsparing spoelbak onderbouw (rvs & Solid Surface) t/m 600mm	per st.	€ 211	€ 255,31
US SB OB GR	Uitsparing spoelbak onderbouw (rvs & Solid Surface) groter dan 600mm	per st.	€ 315	€ 381,15
US SB VI	Uitsparing spoelbak integratie (rvs & Solid Surface) t/m 600mm	per st.	€ 159	€ 192,39
US SB VI GR	Uitsparing spoelbak integratie (rvs & Solid Surface) groter dan 600mm	per st.	€ 240	€ 290,40
US POWERPOORT	Uitsparing powerpoort opbouw (rechthoek of rond)	per st.	€ 80	€ 96,80
US POWERPOORT IN	Uitsparing powerpoort integratie	per st.	€ 135	€ 163,35
US KRAANGAT	Uitsparing kraangat	per st.	€ 19	€ 22,99
US KOLOMKLEIN	Kolomuitsparing klein niet afgewerkt (kleiner dan 100mm)	per st.	€ 48	€ 58,08
US KOLOMGROOT	Kolomuitsparing groot niet afgewerkt (groter dan 100mm)	per st.	€ 96	€ 116,16
12 AFGERONDE HOEK	Afgeronde hoek (kwart ronding)	per st.	€ 75	€ 90,75
SCHUINE ZIJDE	Afgeschuinde zijde / hoek	per st.	€ 64	€ 77,44
GEBOGEN HOEK	Gebogen front (Gebogen voorlijst van maximaal 150mm hoogte)	per st.	€ 225	€ 272,25


Afgeschuinde zijde / hoek



Afgeronde hoek (kwart ronding)



Kolomuitsparing



Spoelbak vlak geïntegreerd / inleg



Spoelbak onderbouw



Spoelbak volledig Solid Surface



Spoelbak Solid Surface met rvs bodem



Kookplaat vlak geïntegreerd / inleg

Let op: Ontluchting door derden te verzorgen (verplicht!).



Kookplaat opbouw

Let op: Ontluchting door derden te verzorgen (verplicht!).



Pitt Cooking

Let op: Voor PITT-Cooking gelden speciale installatie-instructies. Vraag hiervoor om advies of raadpleeg de website van PITT-Cooking.



Downdraft



Powerpoort recht



Powerpoort rond



3.2 SPECIALE BEWERKINGEN

CODE	Omschrijving	Eenheid	€ excl. btw	€ incl. btw
RAD8-16	Frezen Radius 8 t/m 16	per m1*	€ 75	€ 90,75
RAD17-24	Frezen Radius 17 t/m 24	per m1*	€ 125	€ 151,25
RAD25-30	Frezen Radius 25 t/m 30	per m1*	€ 160	€ 193,60

Een radius groter dan 16mm wordt ter versteviging aan de binnenzijde opgedikt met een extra blok. Bij 12mm dikte dient hierbij rekening gehouden te worden in de onderconstructie.

t/m R= 16  Groter dan R= 16 

CODE	Omschrijving	Eenheid	€ excl. btw	€ incl. btw
US WCD OPB E	Enkele uitsparing stopcontact opbouw	per st.	€ 48	€ 58,08
US WCD OPB D	Dubbele uitsparing stopcontact opbouw	per st.	€ 75	€ 90,75

Dubbele uitsparing stopcontact opbouw



2x enkele uitsparing stopcontact opbouw



CODE	Omschrijving	Eenheid	€ excl. btw	€ incl. btw
US WCD BLIND E	Enkele uitsparing stopcontact inbouw (blind) - stopcontact wordt bijgeleverd*	per st.	€ 137	€ 165,77
US WCD BLIND D	Dubbele uitsparing stopcontact inbouw (blind) - stopcontacten worden bijgeleverd*	per st.	€ 245	€ 296,45

* U heeft bij de uitsparing w.c.d. inbouw (blind) variant de keus uit een witte en zwarte variant. Prijs voor andere modellen en/of aan te leveren modellen op aanvraag.

Hager Berker SCHUKO WCD RA Integro



Polarwit
Fabrikantnummer: 941952502
EAN: 4011334240587



Zwart mat
Fabrikantnummer: 947792505
EAN: 4011334051541



CODE	Omschrijving	Eenheid	€ excl. btw	€ incl. btw
BODEMPLAAT	Losse bodemplaat t.b.v. spoelbak	per st.	€ 206	€ 249,26





CODE	Omschrijving	Eenheid	€ excl. btw	€ incl. btw
ZUIGNAP	Losse zuignap	per st.	€ 30	€ 36,30
COLIJMTUBE	Lijmtube Corian 50ml	Per st.	€ 27	€ 32,67
HILIJMTUBE	Lijmtube HI-MACS 45ml	Per st.	€ 27	€ 32,67
MENGTUIT	Mengtuit voor lijmpatrool 45ml of 50ml	Per st.	€ 2	€ 2,42
COLIJMPISTOOL	Lijmpistool Corian 50ml	Per st.	€ 85	€ 102,85
HILIJMPISTOOL	Lijmpistool HI-MACS 45ml	Per st.	€ 127	€ 153,67

Zuignap



Lijmpistool +
tube lijn



Mengtuit



CODE	Omschrijving	Eenheid	€ excl. btw	€ incl. btw
Uitsparing	Sponning t.b.v. LED-strip (LED-strip graag aanleveren)	per m1	€ 50	€ 60,50




Waterafloop (max 4mm schuin aflopend)			Watersleuf (per sleuf max 0-500mm)		
CODE			CODE		
WATERAFLOOP			SLEUVEN		
Eenheid	€ excl. btw	€ incl. btw	Eenheid	€ excl. btw	€ incl. btw
Per st.	€ 400	€ 484,00	Per st.	€ 75	€ 90,75

Waterafloop



Watersleuven



4. COLLECTIES

CORA TECHNIEK	CORA STRETTO	Spoelbak met rvs bodem	P. 29
Corian®	SWEET COLLECTIE	Spoelbakken met grote binnenradius	P. 31
	SPICY COLLECTIE	Spoelbakken met kleine binnenradius	P. 32
	SPECIALS	Diverse	P. 33
	SPARKLING COLLECTIE	Spoelbakken met rvs bodem	P. 34
HI-MACS®	CS204, CS354, CS404, CS454 CS504, CS604, CS704	Spoelbakken met kleine binnenradius	P. 37
	CS203, CS453, CS553	Spoelbakken met grote binnenradius	P. 38
	FSP COLLECTIE	Spoelbakken met rvs bodem	P. 38

Wij zijn dealer van Franke, ABK, Reginox, Caressi, Copa-Design en Lorreine.

Indien gewenst kunnen wij spoelbakken en andere accessoires bijleveren.



Maatwerk spoelbakken

“Naast onze standaard collectie zijn wij gespecialiseerd in maatwerk oplossingen. Vraag gerust naar de mogelijkheden of bekijk onze website voor gerealiseerde projecten!”




4.1 CORA STRETTO

RVS BODEM MET HAAKSE BINNENHOEKEN


- Wanden van Solid Surface, bodem van rvs.
- Spoelbak met haakse binnenhoeken
- Beschikbaar in Cora Techniek Worktop Collection en alleen te bestellen in combinatie met een werkblad. Overige op aanvraag.
- Geschikt in combinatie met Quooker en kokend water.
- Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.
- Raadpleeg voor actuele maatvoering en mogelijkheden altijd onze website

CORA STRETTO 150




- Afm. inwendig: 149x319
- Afm. uitwendig: 190x360
- Diepte: circa 152mm

CORA STRETTO 320




- Afm. inwendig: 320x414
- Afm. uitwendig: 361x455
- Diepte: circa 205mm

CORA STRETTO 400



- Afm. inwendig: 405x405
- Afm. uitwendig: 446x446
- Diepte: circa 195mm

CORA STRETTO 500



- Afm. inwendig: 505x405
- Afm. uitwendig: 546x446
- Diepte: circa 195mm

CODE	Prijsgroep A		Prijsgroep 0-B		Prijsgroep 1		Prijsgroep 2		Prijsgroep 3		Prijsgroep 4	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
CORA STRETTO 150	Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag	
CORA STRETTO 320	Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag		Op aanvraag	
CORA STRETTO 400	€ 923	€ 1.116,83	€ 983	€ 1.116,83	€ 1.031	€ 1.247,51	€ 1.079	€ 1.305,59	€ 1.154	€ 1.396,34	€ 1.181	€ 1.429,01
CORA STRETTO 500	€ 937	€ 1.133,77	€ 997	€ 1.133,77	€ 1.045	€ 1.264,45	€ 1.093	€ 1.322,53	€ 1.168	€ 1.413,28	€ 1.195	€ 1.445,95

4.2 CORIAN® COLLECTIE

Corian is een Solid Surface materiaal dat in 1967 ontworpen is door ontwikkelingsbedrijf DuPont de Nemours. Het materiaal bestaat uit $\pm 1/3$ acrylaat (ook bekend als PolyMethylMethAcrylaat of PMMA) en $\pm 2/3$ natuurlijke mineralen. Het is het eerste merk dat als Solid Surface materiaal op de markt werd gebracht en staat bekend als de voorloper in Solid Surface op het gebied van ontwikkelingen en trends. Cora Techniek is al sinds jaar en dag trouwe verwerkingspartner van Corian®. Het merk heeft een aantrekkelijk en vernieuwend kleurenpalet, een eigen service-center en een groot scala aan standaard spoelbakken en modellen waarmee het blad naadloos doorloopt in de spoelbak. Corian® is dan ook vermaard om zijn uitzonderlijke veelzijdigheid, schoonheid en ongelimiteerde toepassingen in residentiële, openbare en commerciële omgevingen.

CORIAN®
D E S I G N

Kleuren van Corian, trends van nu...

Corian® is door en door gekleurd. Het merk onderscheidt zich met een divers kleurenaanbod passend bij de trends van nu. Het palet biedt voor ieder project het geschikte decor. Frisse uniekleuren, zoals standaard wit, grijsinten of crème kleuren, maar ook decoren geïnspireerd op natuursteen en beton. De mogelijkheden hierin zijn eindeloos! Ook heeft Corian® enkele kleuren met een superieure impactkwaliteit, genaamd de "Resilience Technology kleuren". Vraag bij Cora Techniek stalen op groot formaat om kleuren met structuren beter te beoordelen en ontdek zelf de elegantie van het materiaal!

CORA

Voor kleuren uit onze CORA Worktop Collection gelden speciale condities.



Gestandaardiseerde modellen...

Voor een naadloos geheel kunnen we diverse Corian spoelbakken volledig naadloos verlijmen met het werkblad. Zo kunt u kiezen uit vierkante of rechthoekige spoelbakken met kleine en grote binnenradiussen of juist uit een ronde of dubbele spoelbak. In combinatie met Quooker en kokend water zijn er speciale solid surface spoelbakken ontworpen die deze hitte kunnen trotseren en zonder problemen onder het werkblad kunnen worden verlijmd. Bekijk de volgende pagina's voor meer informatie.

Corian® Home Design Partner

Het Corian Quality Network bestaat uit bedrijven die klanten, architecten, ontwerpers en industrieën kunnen helpen om de grootst mogelijke waarde uit de prestatie en eigenschappen van Corian® te halen. Naast de gecertificeerde verwerkers kunnen keukenspecialisten, badkamerspecialisten, en andere professionals op het gebied van ontwerp voor residentiële toepassingen zich aansluiten bij het kwaliteitsnetwerk door Home Design Partner te worden. Een Corian® Home Design Partner staat garant voor de perfecte ondersteuning op het gebied van ontwerp en advies voor de consument. De Home Design Partner is altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste trends op het gebied van Corian en heeft de beste marketing- en verkoopmiddelen voorhanden om de klant op de beste manier advies te kunnen geven. Een lid van het Corian® Home Design Partnerschap moet aantoonbaar ervaring hebben in de verkoop van Solid Surface materialen en minstens 1 Corian® showroomblad in de toonzaal hebben liggen. Verder is het van belang dat de Corian® Home Design Partner bij de verkoop van een Corian® werkblad ook daadwerkelijk een Corian® werkblad levert en deze afneemt bij een gecertificeerd verwerker. Alleen dan gelden namelijk de condities en garantiebepalingen die onderling worden besproken bij de uitgave van het certificaat.

Wilt u Corian® Home Design Partner worden?
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

CORIAN® COLLECTIE SPOELBAKKEN



SPICY COLLECTIE

SPOELBAKKEN MET KLEINE BINNENRADIUS

- Corian spoelbakken met kleine binnenhoeken
- Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.
- **Let op: niet in combinatie met kokend water en Quooker.**
- Alle bakken zijn beschikbaar in Corian kleuren Glacier White, Designer White en Cameo White. De bakken Spicy 9910 en Spicy 9920 zijn niet beschikbaar in de kleur Cameo White.


Spicy 967

Spicy 9910

Spicy 969


Spicy 965

Spicy 970



CODE	Glacier White		Prijsgroep 1	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
SPICY 965	€ 712	€ 861,52	€ 734	€ 888,14
SPICY 966	€ 755	€ 913,55	€ 780	€ 943,80
SPICY 967	€ 562	€ 680,02	€ 574	€ 694,54
SPICY 969	€ 661	€ 799,81	€ 678	€ 820,38
SPICY 970	€ 741	€ 896,61	€ 765	€ 925,65
SPICY 9910	€ 598	€ 723,58	€ 615	€ 744,15

Spicy 966





SWEET COLLECTIE

SPOELBAKKEN MET GROTE BINNENRADIUS

- Corian spoelbakken met grote binnenhoeken
- Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.
- Let op: niet in combinatie met kokend water en Quooker.
- Alle bakken zijn beschikbaar in Corian kleuren Glacier White, Designer White en Cameo White.


Sweet 857

Sweet 809

Sweet 804


Sweet 859

Sweet 871



CODE	Glacier White		Prijsgroep 1	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
SWEET 804	€ 663	€ 802,23	€ 683	€ 826,43
SWEET 809	€ 581	€ 703,01	€ 598	€ 723,58
SWEET 857	€ 518	€ 626,78	€ 528	€ 638,88
SWEET 859	€ 685	€ 828,85	€ 702	€ 849,42
SWEET 871	€ 939	€ 1.136,19	€ 973	€ 1.177,33
SWEET 881	€ 1.031	€ 1.247,51	€ 1.070	€ 1.294,70

Sweet 881





SPECIALS

DIVERSE SPOELBAKKEN

- Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.
- Let op: niet in combinatie met kokend water.

CODE	Glacier White		Designer White	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
SPICY 9920	€ 1.113	€ 1.346,73	€ 1.145	€ 1.385,45
SMOOTH 850	€ 1.123	€ 1.358,83	€ 1.157	€ 1.399,97
SALTY 9410	€ 1.239	€ 1.499,19	€ 1.278	€ 1.546,38
TASTY 9610	€ 1.040	€ 1.258,40	€ 1.070	€ 1.294,70
ROUNDED 9310	€ 743	€ 899,03	€ 767	€ 928,07

Alle bakken zijn beschikbaar in Corian
kleuren Glacier White en Designer White .
De Smooth 850 is ook beschikbaar in de
kleur Cameo White.








Rounded 9310

Tasty 9610

Salty 9410

Smooth 850



SPARKLING COLLECTIE

SPOELBAKKEN MET RVS BODEM

- Wanden van Corian®, bodem van rvs.
- Beschikbaar in alle Corian® kleuren behorend tot keukencollectie.
- Geschikt in combinatie met Quooker en kokend water.
- Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.

Materiaal: Corian
Kleur: Lava Rock
Type: Sparkling 9505


Sparkling 9501

Sparkling 9502

Sparkling 9503

Sparkling 9504

Sparkling 9505



CODE	Prijsgroep 0-A		Prijsgroep 0-B		Prijsgroep 1		Prijsgroep 2		Prijsgroep 3		Prijsgroep 4	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
SPARKLING 9501	€ 909	€ 1.099,89	€ 909	€ 1.099,89	€ 909	€ 1.099,89	€ 1.001	€ 1.211,21	€ 1.009	€ 1.220,89	€ 1.708	€ 2.066,68
SPARKLING 9502	€ 1.006	€ 1.217,26	€ 1.006	€ 1.217,26	€ 1.006	€ 1.217,26	€ 1.119	€ 1.353,99	€ 1.124	€ 1.360,04	€ 1.934	€ 2.340,14
SPARKLING 9503	€ 1.098	€ 1.328,58	€ 1.098	€ 1.328,58	€ 1.098	€ 1.328,58	€ 1.259	€ 1.523,39	€ 1.267	€ 1.533,07	€ 2.224	€ 2.691,04
SPARKLING 9504	€ 1.150	€ 1.391,50	€ 1.150	€ 1.391,50	€ 1.150	€ 1.391,50	€ 1.332	€ 1.611,72	€ 1.337	€ 1.617,77	€ 2.332	€ 2.821,72
SPARKLING 9505	€ 1.162	€ 1.406,02	€ 1.162	€ 1.406,02	€ 1.162	€ 1.406,02	€ 1.369	€ 1.656,49	€ 1.383	€ 1.673,43	€ 2.439	€ 2.951,19

Materiaal: Corian
Kleur: Glacier White
Type: Sparkling 9504



Materiaal: Corian
Kleur: Glacier White
Type: Sparkling 9505



4.3 HI-MACS® COLLECTIE

HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ is een innovatief, niet-poreus materiaal dat door zijn veelzijdigheid en kwaliteit voor tal van doeleinden optimaal is. HI-MACS is een materiaal dat via een modern fabricageproces uit 75% natuurlijk mineraal en zuiver acryl wordt samengesteld. Het materiaal is homogeen van opbouw, niet poreus en is bestand tegen vlekken en chemische stoffen. Door de gesloten poriën is het materiaal zeer goed reinigbaar en daardoor zeer hygiënisch. Maar door de speciale samenstelling is het een materiaal dat een grenzeloos design mogelijk maakt en dat qua vormgeving en duurzaamheid aan alle wensen voldoet.



1. HI-MACS is duurzaam

HI-MACS is 100% waterbestendig en is bestand tegen vrijwel alle gangbare huishoudchemicaliën en alledaagse vlekken. Indien er krassen ontstaan en/of beschadigingen optreden kunnen deze naadloos hersteld worden waardoor u langer van het werkblad kunt genieten.

2. HI-MACS is onderhoudsvriendelijk

HI-MACS® kan zonder sporen schoongemaakt worden met een vochtige doek en een eenvoudig schoonmaakmiddel. HI-MACS kan opgebouwd worden zonder zichtbare koppeladen. Hierdoor krijgen bacteriën en ziektekiemen geen kans om zich op te hopen en te vermeerderen. Als HI-MACS wordt toegepast als werkblad in bijvoorbeeld een keuken of ziekenhuis is het mogelijk om in hetzelfde materiaal een bijbehorende spoelbak te krijgen. Door de vrijwel naadloze verbinding lijkt het meubel uit één geheel te bestaan. De spoel- en individuele wasbakken van HI-MACS kunnen naadloos in het blad worden geïntegreerd.



3. HI-MACS is smaakvol

HI-MACS® heeft een natuurlijke, mat satijnen finish (op verzoek kan er een gepolijste hoogglansfinish aan worden gegeven). HI-MACS® biedt een brede selectie kleuren aan, van klassiek tot trendy- van betonlook tot vele natuursteenontwerpen.

4.3 HI-MACS® COLLECTIE

- Hi-Macs spoelbakken met kleine binnenradius
- Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.
- **Let op: niet in combinatie met kokend water en Quooker.**
- Spoelbakken alleen beschikbaar in S28 Alpine White

K = Geschikt voor keuken
K+H = Geschikt voor keuken + healthcare

CODE	S28 Alpine White	
	excl. BTW	incl. BTW
CS204	€ 535	€ 647,35
CS354	€ 615	€ 744,15
CS404	€ 639	€ 773,19
CS454	€ 651	€ 787,71
CS504	€ 692	€ 837,32
CS604	€ 741	€ 896,61
CS704	€ 782	€ 946,22




CS204

CS354

CS404


CS454



CS504

CS604

CS704



- Hi-Macs spoelbakken met grote binnenradius
- Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.
- **Let op: niet in combinatie met kokend water en Quooker.**
- Spoelbakken alleen beschikbaar in S28 Alpine White







K = Geschikt voor keuken
K+H = Geschikt voor keuken + healthcare

CODE	S28 Alpine White	
	excl. BTW	incl. BTW
CS203	€ 491	€ 594,11
CS453	€ 658	€ 796,18
CS553	€ 717	€ 867,57

CS203

CS453

CS553



LAVANTO® COLLECTIE

SPOELBAKKEN MET RVS BODEM

- Wanden van HI-MACS®, bodem van rvs.
- Beschikbaar in bijna alle HI-MACS® kleuren.
- Geschikt in combinatie met Quooker en kokend water.
- Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.













FSP-15

FSP-30

FSP-35

FSP-44

FSP-50



FSP collectie	Prijsgroep 0-A		Prijsgroep 0-B		Prijsgroep 1		Prijsgroep 2		Prijsgroep 3		Prijsgroep 4	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
FSP-15	€ 840	€ 1.016,40	€ 840	€ 1.016,40	€ 840	€ 1.016,40	€ 876	€ 1.059,96	€ 903	€ 1.092,63	€ 913	€ 1.104,73
FSP-30	€ 1.002	€ 1.212,42	€ 1.002	€ 1.212,42	€ 1.002	€ 1.212,42	€ 1.111	€ 1.344,31	€ 1.128	€ 1.364,88	€ 1.148	€ 1.389,08
FSP-35	€ 939	€ 1.136,19	€ 939	€ 1.136,19	€ 939	€ 1.136,19	€ 995	€ 1.203,95	€ 1.007	€ 1.218,47	€ 1.031	€ 1.247,51
FSP-44	€ 1.072	€ 1.297,12	€ 1.072	€ 1.297,12	€ 1.072	€ 1.297,12	€ 1.172	€ 1.418,12	€ 1.191	€ 1.441,11	€ 1.210	€ 1.464,10
FSP-50	€ 1.089	€ 1.317,69	€ 1.089	€ 1.317,69	€ 1.089	€ 1.317,69	€ 1.210	€ 1.464,10	€ 1.249	€ 1.511,29	€ 1.261	€ 1.525,81



*In samenwerking met: Strakk
Materiaal: HI-MACS
Kleur: S28 Alpine White*



*In samenwerking met: Keukenarchitectuur Midden Brabant
Materiaal: HI-MACS
Kleur: S28 Alpine White*

GEBRUIK & ONDERHOUD

• Voor de dagelijkse schoonmaakbeurt

Hoewel vloeistoffen niet in het materiaal kunnen dringen, kunt u een gemorst product het beste direct verwijderen. Hiervoor gebruikt u een vochtige microvezeldoek. Mochten vlekken en/of vuil zichtbaar blijven, gebruik dan een niet krassende schuurspons of sanitair spons en een zachte schuurcrème (b.v. Cif/Dreft). Gebruik cirkelvormige bewegingen bij het reinigen en poets altijd het volledige werkblad om een egale uitstraling te behouden. LET OP: Vele reinigingsmiddelen bevatten zuren (bv. methyl-chloride of aceton). Deze moeten vermeden worden bij de behandeling van een Solid Surface oppervlak. Mocht er per ongeluk toch dergelijk reinigingsmiddel met het materiaal in aanraking komen, spoel dan het oppervlak grondig met veel zeepwater om mogelijke verkleuringen tegen te gaan.

• Hardnekkig vlekken

Voor hardnekkige vlekken en andere gewone huishoudelijke vlekken zoals azijn, koffie, thee, citroensap, verf, ketchup, rode wijn en plantaardige producten: volg dan de stappen die vermeld staan in de onderhoudstabel op de achterzijde. Door kleurstoffen, thee of fruitsappen kan er een lichte verkleuring ontstaan. Met bleekmiddel kan dit probleem worden opgelost (niet langer dan vijf minuten laten inwerken). Vervolgens reinigt u het oppervlak met een allesreiniger. Spoel daarna grondig met schoon water na. Nagellakvlekken kunnen met een niet-aceton houdend middel worden verwijderd. Spoel altijd grondig met water schoon.

• Kalk

Hard water kan na verloop van tijd kalkafzetting veroorzaken. Om deze kalkafzetting rond de afvoer of kranen te verwijderen, gebruikt u een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Laat het 2 tot 4 minuten inwerken en verwijder het product met een microvezeldoek. Spoel verschillende keren grondig met water en gebruik daarna een tweede droge microvezeldoek. Gelieve contact op te nemen met een specialist voor professioneel advies indien de vlekken zichtbaar blijven.

• Solid Surface spoelbakken

Een- of tweemaal per week geeft u de spoelbak een schoonheidsbehandeling. Verwijder alle vet- en olievlekken die bij dagelijks gebruik en bereiding van voedsel op het oppervlak achterblijven door middel van een detergent of een schoonmaakmiddel voor harde materialen. Vul de spoelbak met verdund bleekmiddel (25% bleekmiddel en 75% water) en wacht een half uur. Daarna de spoelbak spoelen of schoonvegen met een vochtige doek en de spoelbak is weer prachtig schoon, zonder al te veel inspanning.

Voorkomen is beter dan genezen...

• Hitte:

Plaats hete pannen nooit rechtstreeks op een werkvlak of in een Solid Surface spoelbak. Gebruik altijd een beschermend matje, een onderzetter (met rubberen dopjes), een beschermende spoelbakmat of laat de pan eerst afkoelen op het fornuis. Giet geen hete vloeistoffen in de Solid Surface spoelbak zonder vooraf de koudwaterkraan open te draaien. Kokend water mag niet rechtstreeks in contact komen met Solid Surface.

• Krassen:

Snijden of hakken op Solid Surface is niet aan te raden en zorgt voor krassen in het oppervlak. Op donker gepigmenteerde kleuren zullen krassen, stof en dagelijks gebruik meer zichtbaar worden dan op lichtere kleuren. Zoals op elk materiaal ontstaan ook op Solid Surface oppervlakkige krasjes door normaal dagelijks gebruik.

• Vlekken:

Voor normale vlekken verwijzen wij u graag naar de richtlijnen voor gebruik en onderhoud op de achterzijde. Gemorste sterke chemicaliën moeten onmiddellijk en met overvloedig zeepsop weggespoeld worden om oppervlakteschade te voorkomen. Wanneer het materiaal oppervlak gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan chemicaliën, kan er schade ontstaan.

De volgende richtlijnen gelden voor alle Solid Surface materialen:

Vlekken:	Procedure:
Voor dagelijks onderhoud	A-B-C
Azijn, koffie, thee, citroensap, plantaardige stoffen, verf, ketchup	A-B-C-E-I
Vet en olieresidu	A-B-C-D-I
Kalkafzetting, zeep en mineralen	A-B-F-I
Leliepollen, saffraan, een lichte kras, schroeivlekken (sigaretten), schoenpoetsmiddel, inkt, markeerstift	A-B-C-E-I
Mercurochromen, bloed, rode wijn, parfum	A-B-C-D-E-I
Vlekken van nagellak	A-B-C-G-I
Ijzer en roest	A-B-C-H-I
Jodium en schimmel	A-B-C-E-I

Onderhoudsmethode*

A	Verwijder de gemorste vlekken met een zachte microvezel doek.
B	Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte microvezel doek.
C	Gebruik een vochtige doek met een zachte schuurcrème (b.v. Cif/Dreft).
D	Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met een detergent (b.v. Dreft) of een ammoniak houdend schoonmaakmiddel voor harde materialen (b.v. Mr. Proper, St. Marc).
E	Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met bleekmiddel**. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte microvezel doek.
F	Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte microvezel doek.
G	Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met remover zonder aceton. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte microvezel doek.
H	Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met reiniger voor metalen of remover voor roest. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte microvezel doek.
I	Wanneer een vlek toch zichtbaar blijft, kunt u beroep doen op uw specialist.
*	Wrijf steeds met cirkelvormige bewegingen.
**	Bleekmiddel kan het materiaal verkleuren en moet achteraf helemaal verwijderd worden met water.

GARANTIE & ALGEMENE VOORWAARDEN

Wat er ook gebeurt, wanhopen is niet nodig!

Het materiaal is massief, homogeen en naadloos te verlijmen waardoor de meeste schade, inclusief ernstige beschadiging door hitte of chemicaliën, meestal ter plaatse gerepareerd kunnen worden. Dit geeft Solid Surface een duurzaam karakter. Om kleurverschil in toekomstige schadegevallen te voorkomen, is het van belang dat u het bijgeleverde restmateriaal goed

Garantie

U maakt aanspraak op uw garantie indien aantoonbaar is dat de schade is ontstaan doordat Cora Techniek een ondeugdelijk product heeft geleverd. Daarmee bedoelt men dat het product niet voldoet aan de verwachtingen die men in alle redelijkheid kan verwachten van het product, in samenhang met het gebruik van het product. Deze garantie geldt in ieder geval voor spontaan ontstane scheuren, verkleuring of fabricagefouten waarbij de uiteindelijke uitvoering niet is voldaan zoals in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. De exacte garantiebepalingen zijn afhankelijk van de gekozen materialen en het gefabriceerde eindproduct. Voor een volledig overzicht van onze garantiebepalingen verwijzen wij u graag naar onze website.

Wij geven geen garantie indien er door derden aanpassingen worden gedaan aan het origineel geleverde product. Zichtbare lijmnaden geven niet direct recht op kosteloze garantie. Tevens wordt er geen garantie gegeven wanneer onze producten door onbekende of onbekwame installateurs wordt geïnstalleerd of gemonteerd (er kan naar uw monteur gevraagd worden).

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door:

1. Onvoldoende of onjuist residentieel of commercieel gebruik, zorg of onderhoud (slag- of stootschade, kalk-ophoping en vlekvorming ontstaan door onvoldoende onderhoud).
2. Niet-erkende materiaalveranderingen of verkeerd gebruik, bv. het niet gebruiken van een snijplank of een onderlegger.
3. Gebruik buiten de voor het product gespecificeerde omgeving.
4. Fysische, chemische of mechanische schade.
5. Schade door blootstelling aan overmatige hitte (bv. directe verwarming) of schade door hitte-overdracht als gevolg van slechte warmte-isolatie van b.v. kookplaten.
6. Onvoldoende voorbereiding of onderhoud van de installatieplaats.
7. Bepaalde extra voorwaarden en beperkingen van Solid Surface zoals vermeld in de Gebruiks- en Onderhouds-handleiding.
8. Overmacht.
9. Ontoereikende onderconstructie.

Uw product is op zijn best, wanneer het met zorg wordt behandeld.





*In samenwerking met: Goergen Keukens Stein
Materiaal: Corian
Kleur: Lava Rock*

Klantgegevens:

Plaatsen:

Adres plaatsen:

Randafwerking

[illegible]


TEKENINGEN

Zorg in uw tekening voor een correcte maatvoering, inclusief hartmaten, uitsparingsmaten en geef altijd type kookplaat, spoelbak en overige uitsparingsvarianten aan ons door. Wij dienen de werktekening van elk type uitsparing (spoelbak, kookplaat, powerpoort, e.d.) te ontvangen.

Spoelbak onderbouw


Spoelbak inleg / vlakbouw

Spoelbak onderbouw
Type: Franke Bolero 110.50
Afmeting binnenwerks: 500x400
C=90



Onze uitsparing heeft rondom 2,5mm overstek t.o.v. binnenwerkse maat spoelbak.
De C-maat = maat tussen voorkant blad en binnenkant sparring
Het gaat voor de kraan zit standaard op 65mm vanuit binnenkant spoelbak


Spoelbak inleg / vlakbouw
Type: Franke BXX 210.50
Afmeting binnenwerks: 500x400
C=90



Om de sparring zo strak mogelijk te verwerken dienen wij de spoelbak in huis te hebben.
De C-maat = maat tussen voorkant blad en begin sparring
Het gaat voor de kraan zit standaard op 65mm vanuit binnenkant spoelbak



Kookplaat opbouw

Kookplaat inleg / vlakbouw



Wij maken onze sparring altijd met een radius in de hoek.



C-maat minimaal 70mm




Sparring wordt standaard 2mm groter dan kookplaat. Indien leverancier een andere maat aangeeft houden we deze aan. Onze sparring wordt standaard 1mm dieper dan aangegeven op maatvoering leverancier ivm toe te passen aluminium tape en thermo-tape.
In combinatie met een greeplijst en 12mm massieve bladen is de minimale C-maat bij vlakbouw-kookplaten 70mm. Dit ivm versteviging aan onderzijde.

Randafwerking

Stollenwand en overhangende gedeeltes



Randafwerkingen worden aangegeven met een stippellijn. Indien er meerdere randafwerkingen in 1 tekening staan wordt dit op een andere manier duidelijk gemaakt.



Stollen wanden geven wij aan door deze dikker te drukken in het bovenaanzicht en door een zijaanzicht mee te sturen. Geef bij stollenwanden altijd de werkbladhoogte aan. Onze versteviging en witte afwerking is altijd groter dan de afmeting van het overhangend gedeelte zelf. Indien wanden los geleverd worden geven wij aan of dit in verstek gedaan wordt of dat de te maken verbinding recht is.

CALCULATIE VOORBEELDEN

VOORBEELD A

EILANDBLAD

Omschrijving:

Werkblad afmeting 1200x3080mm.

Materiaal: Corian

Kleur: Glacier White (prijsgroep 0)


Werkblad rondom afgewerkt met facet 1,5mm.

A = 1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw.

B = 1x uitsparing t.b.v. kraangat.

C = 1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw. Spoelbak te verzorgen door klant.

D = 1x uitsparing t.b.v. powerpoort.



Calculatie werkblad 12mm


Omschrijving	CODE	Prijs per eenheid	Factor	Berekening	Totaal
Calculatieprijs Solid Surface 12mm PG0 t/m 1200 mm breed	12 PG0 1200	€ 605 / m1	3,08	3,08 x 605	€ 1.863,40
Randafwerking rondom dubbel facet 1,5mm	FD	€ 32 / m1	8,56	8,56 x 32	€ 273,92
1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw	US KPL OPBOUW	€ 106 / st.	1	1 x 106	€ 106,00
1x uitsparing t.b.v. kraangat.	US KRAANGAT	€ 19 / st.	1	1 x 19	€ 19,00
1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw	US SB OB	€ 211 / st.	1	1 x 211	€ 211,00
1x uitsparing t.b.v. powerpoort	US POWERPOORT	€ 80 / st.	1	1 x 80	€ 80,00
Bruto prijs, excl. BTW					€ 2.553,32
Korting .. %					...
Netto prijs, excl. BTW					...

Calculatie werkblad onderlijmd met verstekrand 51mm

Onderdeel	CODE	Prijs per eenheid	Factor	Berekening	Totaal
Calculatieprijs Solid Surface 12mm onderlijmd t/m 1200 mm breed	12H PG0 1200	€ 752 / m1	3,08	3,08 x 752	€ 2.316,16
Randafwerking rondom verstekrand t/m 50 mm	VF0 051	€ 98 / m1	8,56	8,56 x 98	€ 838,88
1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw	US KPL OPBOUW	€ 106 / st.	1	1 x 106	€ 106,00
1x uitsparing t.b.v. kraangat.	US KRAANGAT	€ 19 / st.	1	1 x 19	€ 19,00
1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw	US SB OB	€ 211 / st.	1	1 x 211	€ 211,00
1x uitsparing t.b.v. powerpoort	US POWERPOORT	€ 80 / st.	1	1 x 80	€ 80,00
Bruto prijs, excl. BTW					€ 3.571,04
Korting .. %					...
Netto prijs, excl. BTW					...

VOORBEELD B

HOEK-WERKBLAD UIT 2 DELEN



Omschrijving:

Werkblad afmeting 650x2205mm en 650x850mm.

Materiaal: Corian

Kleur: Glacier White (prijsgroep 0)

Werkblad rondom afgewerkt met facet 1,5mm.

Vorbereiding voor verlijming getroffen.

A = 1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw.

B = 1x uitsparing t.b.v. kraangat.

C = 1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw. Spoelbak te verzorgen door klant.

D = Vorbereiding voor verlijming.

Calculatie werkblad 12mm

Onderdeel	CODE	Prijs per eenheid	Factor	Berekening	Totaal
Calculatieprijs Solid Surface 12mm t/m 650mm breed	12 PG0 0650	€ 335 / m1	2,21	2,21 x 335	€ 740,35
Calculatieprijs Solid Surface 12mm t/m 650mm breed	12 PG0 0650	€ 335 / m1	0,85	0,85 x 335	€ 284,75
Randafwerking dubbel facet 1,5mm	FD	€ 32 / m1	3,71	3,71 x 32	€ 118,72
1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw	US KPL OPBOUW	€ 106 / st.	1	1 x 106	€ 106,00
1x uitsparing t.b.v. kraangat.	US KRAANGAT	€ 19 / st.	1	1 x 19	€ 19,00
1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw	US SB OB	€ 211 / st.	1	1 x 211	€ 211,00
1x voorbereiding voor verlijming	12 KOPPELING	€ 53 / st.	1	1 x 53	€ 53,00
Bruto prijs, excl. BTW					€ 1.532,82
Korting .. %					...
Netto prijs, excl. BTW					...

Calculatie werkblad onderlijmd met verstekrand 40mm

Onderdeel	CODE	Prijs per eenheid	Factor	Berekening	Totaal
Calculatieprijs Solid Surface 12mm onderlijmd t/m 650mm breed	12H PG0 0650	€ 415 / m1	2,21	2,21 x 415	€ 917,15
Calculatieprijs Solid Surface 12mm onderlijmd t/m 650mm breed	12H PG0 0650	€ 415 / m1	0,85	0,85 x 415	€ 352,75
Randafwerking verstekrand t/m 40mm	VFO 040	€ 69 / m1	3,71	3,71 x 69	€ 255,99
1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw	US KPL OPBOUW	€ 106 / st.	1	1 x 106	€ 106,00
1x uitsparing t.b.v. kraangat.	US KRAANGAT	€ 19 / st.	1	1 x 19	€ 19,00
1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw	US SB OB	€ 211 / st.	1	1 x 211	€ 211,00
1x voorbereiding voor verlijming	>12KOPPELING	€ 73 / st.	1	1 x 73	€ 73,00
Bruto prijs, excl. BTW					€ 1.934,89
Korting .. %					...
Netto prijs, excl. BTW					...

VOORBEELD C

WANDBLAD

Omschrijving:

Werkblad afmeting 650x4200mm

Materiaal: Corian

Kleur: Glacier White (prijsgroep 0)


Werkblad aan voorzijde afgewerkt met facet 1,5mm.

Werkblad verlijmd (werkblad > 3650mm)

A = 1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw.

B = 1x uitsparing t.b.v. kraangat.

C = 1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw. Spoelbak te verzorgen door klant.



Calculatie werkblad 12mm

Onderdeel	CODE	Prijs per eenheid	Factor	Berekening	Totaal
Calculatieprijs Solid Surface 12mm t/m 650 mm breed	12 PGO 0650	€ 335 / m1	4,2	4,2 x 335	€ 1.407,00
Randafwerking dubbel facet 1,5mm	FD	€ 32 / m1	4,2	4,2 x 32	€ 134,40
1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw	US KPL OPBOUW	€ 106 / st.	1	1 x 106	€ 106,00
1x uitsparing t.b.v. kraangat.	US KRAANGAT	€ 19 / st.	1	1 x 19	€ 19,00
1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw	US SB OB	€ 211 / st.	1	1 x 211	€ 211,00
Werkblad verlijmd (werkblad > 3650mm)	12VERLIJMEN	€ 117 / m1	1	1 x 117	€ 117,00
Bruto prijs, excl. BTW					€ 1.994,40
Korting .. %					...
Netto prijs, excl. BTW					...



In samenwerking met: Antonissen Interieurbouw
Materiaal: Corian
Kleur: Designer White

VOORBEELD D

KOOKEILAND MET STOLLENWANDEN

Omschrijving:

Kookeiland afmeting 12/63x1000x4200mm.

Materiaal: Corian

Kleur: Glacier White (prijsgroep 0)

Werkblad rondom opgedikt tot 63mm en afgewerkt met facet 1,5mm.

A = 1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw.

B = 1x uitsparing t.b.v. kraangat.

C = 1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw.


D = 1x verlijmen spoelbaktype Sparkling 9505 met RVS bodem.

E = 2x uitsparing t.b.v. powerpoort.

F = Zitgedeelte: overhangend gedeelte 1200x1000mm.

G = Stollenwand 910mm hoog en aan binnenzijde tegen kasten. Stollenwand afmeting 63x910x1000 (let op; stollenwandhoogte is inclusief bladdikte).

H = Stollenwand 910mm hoog en rondom afgewerkt. Stollenwand afmeting 65x910x1000 (let op; stollenwandhoogte is inclusief bladdikte).



Calculatie werkblad onderlijmd met verstekrand 63mm

Onderdeel	CODE	Prijs per eenheid	Factor	Berekening	Totaal
Calculatieprijs Solid Surface 12mm onderlijmd t/m 1000mm breed	12H PG0 1000	€ 658 / m1	4,2	4,2 x 658	€ 2.763,60
Randafwerking verstekrand t/m 63mm breed	VF0 063	€ 109 / m1	10,4	10,4 x 109	€ 1.133,60
1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw	US KPL OPBOUW	€ 106 / st.	1	1 x 106	€ 106,00
1x uitsparing t.b.v. kraangat.	US KRAANGAT	€ 19 / st.	1	1 x 19	€ 19,00
1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw	US SB OB	€ 211 / st.	1	1 x 211	€ 211,00
Spoelbaktype Sparkling 9505 met RVS bodem verlijmed	SPARKLING 9505—PG0	€ 1.114 / st.	1	1 x 1.114	€ 1.114,00
Afwerking onderzijde met witte plaat	AFW ONDERZ	€ 100 / m2	1,2	1,2 x 100	€ 120,00
Versteviging t.b.v. overhangend gedeelte (o.a. met stalen kokers)	VERSTEVIGING	€ 60 / m1	2,4	2,4 x 60	€ 144,00
Werkblad verlijmd (werkblad > 3650mm)	>12VERLIJMEN	€ 137 / st/m1	1	1 x 137	€ 137,00
Stollenwand buitenzijde en 2 zijkanten afgewerkt t/m 1000mm breed	STOLD PG0 1000	€ 1.175 / st/m1	1	1 x 1.175	€ 1.175,00
Stollenwand buitenzijde en rondom afgewerkt t/m 1000mm breed	STOLR PG0 1000	€ 1.527 / st/m1	1	1 x 1.527	€ 1.527,00
Stollenwand verlijmen	STOL VERLIJMEN	€ 350 / st	2	2 x 350	€ 700,00
Bruto prijs, excl. BTW					€ 9.150,20
Korting .. %					...
Netto prijs, excl. BTW					...







*Materiaal: Corian
Kleur: Deep Night Sky*



*Ontwerp: Huub Frenken Interieurarchitect
Interieur: Opstals-interieurmakers
Werkblad met verlijmde koof, stollenwand en achterwand: Cora Techniek
Materiaal: Corian
Kleur: Bone*



*In samenwerking met: Strakk
Materiaal: HI-MACS
Kleur: S28 Alpine White
Onderdelen: Keukenblok & ombouw aquarium*



*In samenwerking met: HG Meubelmakers
Materiaal: HI-MACS
Kleur: S28 Alpine White*

Notities

[illegible]

Contactgegevens

Adres

Kantoor

Ommelseweg 54

5721 WV

Asten

Magazijn / Productie / Laad-/Losadres

Linieijzer 7/9

5721 VB

Asten

Contactgegevens

Tel: +31 493 670 990

E-mail (algemeen): info@coratechniek.nl

Website: www.coratechniek.nl

K.v.k. 17130041

BTW nr. NL8135.29.943.B01

Verkoop gerelateerde vragen

info@coratechniek.nl

Productie gerelateerde vragen

info@coratechniek.nl

productie@coratechniek.nl

Administratie & Facturatie

administratie@coratechniek.nl

CORA 
TECHNIEK
Sterk in Solid Surface werk

