

CORA TECHNIEK

Sterk in Solid Surface werk

CORA CONCEPTS

PRIJSLIJST V2022.1

CORA  WHITE

CORA WHITE

Het materiaal...

CORA WHITE is een hoogwaardig acrylgebonden Solid Surface materiaal. Het materiaal is elegant, buitengewoon duurzaam en leent zich voor vrijwel elk type keuken en badkamer. Het materiaal is van zichzelf sterk en massief, door en door gekleurd en niet poreus. Tevens kunnen beschadigingen worden hersteld wat het materiaal een duurzaam karakter geeft. Naast de strakke uitstraling is het materiaal uiterst hygiënisch en ideaal in gebruik en onderhoud! Solid Surface is namelijk vuilafstotend, hygiënisch en uiterst onderhoudsvriendelijk. Kortom; een uitstekende keuze voor uw werkblad

✓ Sterk & Massief

✓ Kleurvast

✓ Hygiënisch

✓ Duurzaam

✓ Naadloos

✓ Antibacterieel

✓ Herstelbaar

✓ Niet poreus

✓ Onderhoudsvriendelijk



Waarom CORA CONCEPTS

Naast de unieke eigenschappen van het materiaal is het CORA WHITE programma ontwikkeld om u als verkoper te ontlasten. Het programma is namelijk zo ingestoken zodat u snel en overzichtelijk ziet wat een concept van een bepaalde afmeting kost. In de prijs zijn direct alle sparingen, bewerkingen en eventuele verlijming van zijwanden meegenomen. U krijgt dus in één oogopslag direct een prijsindicatie van een concept in een bepaalde afmeting. Tevens wordt het totale concept uit één stuk geleverd bij uw magazijn. Hoe gemakkelijk kan het zijn?

Geolied productieproces

Hoewel wij bekend staan om onze maatwerk werkbladen is het proces van onze CORA WHITE werkbladen anders dan u van ons gewend bent. Binnen dit programma streven wij namelijk naar een geolied productieproces waarbij automatisering een grote rol speelt. Om het productieproces te versnellen en om u een zo scherp mogelijke prijs te kunnen garanderen, is het daarom niet mogelijk om af te wijken van de kaders van ons CORA WHITE programma. Bekijk voor de kaders naar de voorwaarden op de volgende pagina.

Maatwerk project of andere Solid Surface kleur?

Heeft u toch een specifiek maatwerk project of wenst u een specifieke Solid Surface kleur? Dan kunt u ons maatwerk calculatieboek raadplegen of contact opnemen met onze verkoop binnendienst.



CORA TECHNIEK

Sterk in Solid Surface werk

De kracht van familiebedrijf CORA:

"Solid Surface zit bij ons in het bloed. Onze missie is om middels de hoogste kwaliteit in verwerking de wereld kennis te laten maken met de schoonheid van Solid Surface materialen.

Een gezonde gezamenlijke drang om constant de hoogste kwaliteit af te leveren. Dat is waar we voor staan."

CORA Techniek B.V.

Ommelseweg 54

5721 WV Asten

Nederland

(+31) 493 - 670990

info@coratechniek.nl

www.coratechniek.nl

CORA CONCEPTS

L-LINE:

Bij dit concept loopt de zijwand aan één zijde naadloos door in het werkblad voor een strak en naadloos geheel. Het werkblad met verlijmd zijwand wordt geleverd uit één stuk. U kunt hierbij kiezen uit verschillende diktes.



U-LINE:

Een werkblad met zowel aan de linker- als de rechterzijde naadloos verlijmd zijwanden tot de grond voor een naadloos geheel, dat is het kenmerk van ons U-line Concept. Dit concept is mogelijk in verschillende diktes.

M-LINE (MONOBLOCK):

In dit concept komen de naadloze eigenschappen op unieke wijze tot uiting. Bij dit concept wordt het werkblad naadloos verlijmd met zowel de rugwand als beide zijwanden. Naast opgedikte varianten is dit eventueel ook mogelijk in een 12mm variant.



NAADLOZE NIS:

Naast concepten voor werkbladen bieden we ook complete nissen aan uit één stuk waarbij het werkblad naadloos wordt verlijmd met de achterwand, zijwanden en het plafond. Een uitstekende oplossing voor een strak en naadloos geheel welke gemakkelijk uit één stuk gemonteerd kan worden. Leverbaar in diverse afmetingen en maatwerk mogelijk op aanvraag!



Onze werkwijze

Bepaal uw concept en verfijn uw ontwerp

STAP 1

KIES UW GEWENSTE CONCEPT

- Wij maken binnen dit programma onderscheid tussen verschillende concepten zoals op de voorgaande pagina uitgebreid uitgelegd.

STAP 2


BEPAAL DIKTE VAN UW WERKBLAD

- Onze concepten zijn evenals onze normale werkbladen uit te voeren in elke gewenste dikte. Hierbij splitsen we de prijsbepaling op tussen 12mm, 40mm of 80mm. Alles hier tussenin wordt naar boven afgerond voor de prijsbepaling.

STAP 3

BEPAAL AFMETINGEN EN PRIJS

- Per concept ziet u een aantal opties wat betreft maatvoeringen waarbij de hanteerbaarheid en uitvoerbaarheid prijstechnisch het interessantste is.
- Indien u toch iets wilt aanvragen buiten deze maatvoeringen raden we u aan een maatwerk offerte op te vragen.



STAP 4

VERFIJN UW ONTWERP MET EXTRA BEWERKINGEN

- Uw gekozen concept kan eventueel worden voorzien van extra details of bewerkingen. Denk bijvoorbeeld aan CORA Blindspots of een overhangend gedeelte. Deze bewerkingen zijn op aanvraag mogelijk. Voor grotere afmetingen of specifieke maatwerk-projecten verwijzen wij u door naar ons maatwerk calculatieboek. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze verkoop binnendienst.

Voorwaarden

Algemeen

- Om aanspraak te maken op onze garantie dienen onderstaande voorwaarden in acht genomen te worden.
- Dit boek is enkel geldig voor CORA Concepts uitgevoerd in CORA WHITE .
- Voor grotere afmetingen of specifieke maatwerk-projecten verwijzen wij u door naar ons maatwerk calculatieboek. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze verkoop binnendienst.
- Bladen worden aan de onderzijde bij het overhangend gedeelte niet standaard afgewerkt. Indien dit afgewerkt moet worden, dient dit duidelijk te worden aangegeven. CORA Techniek is niet verantwoordelijk voor doorhangen van het materiaal. Vraag bij overhangende gedeeltes om advies.
- Indien er een integratie sparing moet worden gemaakt voor een spoelbak dient de spoelbak minimaal 4 weken voor productie te worden aangeleverd voor een zo strak mogelijk resultaat. Indien de spoelbak niet voorhanden is, maakt CORA Techniek de sparing rondom 1mm groter wat zorgt voor een grotere kitnaad.
- De kookplaat dient ondersteund te worden door de keukenmonteur. Vlak-inbouw inductiekookplaten dienen altijd minimaal 0,5mm hoger te liggen dan het werkblad.

Levering en montage


- Prijzen zijn inclusief transport volgens het leveringsschema van CORA Techniek en onderdelen worden enkel geleverd bij de keukenzaak of het magazijn van de keukenzaak.
- Bij de levering van onze bladen aan het magazijn dienen de geleverde goederen direct gecontroleerd te worden. In geval van een reclamatie dient dit binnen 24 uur te worden gecommuniceerd middels een mail met duidelijke foto's.
- De verantwoordelijkheid voor het correct inhuizen van de werkbladen ligt bij de keukenmonteur/keukenzaak. De werkbladen dienen te allen tijde verticaal vervoerd te worden.
- De verantwoordelijkheid voor een correcte installatie ligt bij de keukenmonteur/keukenzaak.
- Voor leveringen op klantadressen vragen wij een toeslag. Afhankelijk van het type werkblad dienen er mensen aanwezig te zijn voor het uitladen. Wij leveren uitsluitend op de begane grond in Nederland, exclusief Waddeneilanden. Overige bestemmingen op aanvraag.
- Voor tijdsleveringen (tijdslot van 2 uur) vragen wij eveneens een toeslag.
- Eventuele montage en/of verlijming geschied op offerte-basis.

CORA L-LINE



Voorwaarden:

- Afmetingen in mm.
- De prijzen voor onderstaande bladen zijn inclusief de volgende sparingen. Overige bewerkingen zijn niet inbegrepen in de prijs.
- - Sparing voor kookplaat opbouw / vlakbouw
 - Sparing voor spoelbak onderbouw / vlakbouw
 - Sparing voor kraangat en/of zeepdispenser
 - Sparing voor powerpoort
- De binnenzijde van de wanden worden standaard t/m 140mm afgewerkt i.v.m. de terug liggende plint. Indien u dit graag anders ziet dient u dit aan te geven.
- Het blad en de zijwand worden in de fabriek naadloos verlijmd en uit één stuk geleverd. Indien dit niet mogelijk is i.v.m. de montage situatie en de monteurs van CORA Techniek de wanden moeten verlijmen op locatie dient u dit bij uw aanvraag aan te geven. Hier wordt dan een speciale maatwerk offerte voor opgemaakt.
- Bladen worden aan de onderzijde bij het overhangend gedeelte niet standaard afgewerkt. Indien dit afgewerkt moet worden, dient dit duidelijk te worden aangegeven. Er geldt mogelijk een meerprijs voor de eventuele versteviging en afwerking aan de onderzijde. CORA Techniek is niet verantwoordelijk voor doorhangen van het materiaal. Vraag bij overhangende gedeeltes om advies.




CORA L-Line					
CODE	Dikte	Lengte	Breedte	Hoogte	Incl btw
CW-L-LINE40X2600X900X1000	40	2600	900	1000	€ 7.110
CW-L-LINE40X2600X1200X1000	40	2600	1200	1000	€ 7.629
CW-L-LINE80X2600X900X1000	51/63/80	2600	900	1000	€ 7.502
CW-L-LINE80X2600X1200X1000	51/63/80	2600	1200	1000	€ 8.021

CORA U-LINE



Voorwaarden:

- Afmetingen in mm.
- De prijzen voor onderstaande bladen zijn inclusief de volgende sparingen. Overige bewerkingen zijn niet inbegrepen in de prijs.
 - Sparing voor kookplaat opbouw / vlakbouw
 - Sparing voor spoelbak onderbouw / vlakbouw
 - Sparing voor kraangat en/of zeepdispenser
 - Sparing voor powerpoort
- De binnenzijde van de wanden worden standaard t/m 140mm afgewerkt i.v.m. de terug liggende plint. Indien u dit graag anders ziet dient u dit aan te geven.
- Het blad en de zijwanden worden in de fabriek naadloos verlijmd en uit één stuk geleverd. Indien dit niet mogelijk is i.v.m. de montage situatie en de monteurs van CORA Techniek de wanden moeten verlijmen op locatie dient u dit bij uw aanvraag aan te geven. Hier wordt dan een speciale maatwerk offerte voor opgemaakt.
- Bladen worden aan de onderzijde bij het overhangend gedeelte niet standaard afgewerkt. Indien dit afgewerkt moet worden, dient dit duidelijk te worden aangegeven. Er geldt mogelijk een meerprijs voor de eventuele versteviging en afwerking aan de onderzijde. CORA Techniek is niet verantwoordelijk voor doorhangen van het materiaal. Vraag bij overhangende gedeeltes om advies.




CORA U-Line					
CODE	Dikte	Lengte	Breedte	Hoogte	Incl btw
CW-U-LINE40X2600X900X1000	40	2600	900	1000	€ 8.415
CW-U-LINE40X2600X1200X1000	40	2600	1200	1000	€ 8.867
CW-U-LINE80X2600X900X1000	51/63/80	2600	900	1000	€ 9.122
CW-U-LINE80X2600X1200X1000	51/63/80	2600	1200	1000	€ 9.597

CORA M-LINE



Voorwaarden:

- Afmetingen in mm.
- De prijzen voor onderstaande bladen zijn inclusief de volgende sparingen. Overige bewerkingen zijn niet inbegrepen in de prijs.
 - Sparing voor kookplaat opbouw / vlakbouw
 - Sparing voor spoelbak onderbouw / vlakbouw
 - Sparing voor kraangat en/of zeepdispenser
 - Sparing voor powerpoort
- De binnenzijde van de wanden worden standaard t/m 140mm afgewerkt i.v.m. de terug liggende plint. Indien u dit graag anders ziet dient u dit aan te geven.
- Het blad, de rugwand en de zijwanden worden in de fabriek naadloos verlijmd en uit één stuk geleverd. Indien dit niet mogelijk is i.v.m. de montage situatie en de monteurs van CORA Techniek de wanden moeten verlijmen op locatie dient u dit bij uw aanvraag aan te geven. Hier wordt dan een speciale maatwerk offerte voor opgemaakt.
- Bladen worden aan de onderzijde bij het overhangend gedeelte niet standaard afgewerkt. Indien dit afgewerkt moet worden, dient dit duidelijk te worden aangegeven. Er geldt mogelijk een meerprijs voor de eventuele versteviging en afwerking aan de onderzijde. CORA Techniek is niet verantwoordelijk voor doorhangen van het materiaal. Vraag bij overhangende gedeeltes om advies.





CORA M-Line					
CODE	Dikte	Lengte	Breedte	Hoogte	Incl btw
CW-M-LINE12X2600X900X1000	12	2600	900	1000	€ 7.988
CW-M-LINE12X2600X1200X1000	12	2600	1200	1000	€ 8.176
CW-M-LINE40X2600X900X1000	40	2600	900	1000	€ 9.899
CW-M-LINE40X2600X1200X1000	40	2600	1200	1000	€ 10.121
CW-M-LINE80X2600X900X1000	51/63/80	2600	900	1000	€ 10.536
CW-M-LINE80X2600X1200X1000	51/63/80	2600	1200	1000	€ 10.724

CORA NIS



Voorwaarden:

- Afmetingen in mm.
- De nis wordt volledig uit één stuk geleverd en dient uit één stuk gemonteerd te worden.
- De prijzen voor concept is inclusief een eventuele sparing voor een spoelbak, kraangat of kookplaat.
- Andere maten en/of schappen zijn op aanvraag mogelijk.



CORA NIS					
CODE	Dikte	Lengte	Diepte	Hoogte	Incl btw
CW-NIS-12X650x650x650	12	650	650	650	€ 3.518
CW-NIS-12X650x650x900	12	650	650	900	€ 3.813
CW-NIS-12X1200x650x650	12	1200	650	650	€ 4.136
CW-NIS-12X1200x650x900	12	1200	650	900	€ 4.707



CORA TECHNIEK

Sterk in Solid Surface werk

De kracht van familiebedrijf CORA:
"Solid Surface zit bij ons in het bloed. Onze missie is om middels de hoogste kwaliteit in verwerking de wereld kennis te laten maken met de schoonheid van Solid Surface materialen."

Een gezonde gezamenlijke drang om constant de hoogste kwaliteit af te leveren. Dat is waar we voor staan."

CORA Techniek B.V.
Ommelseweg 54
5721 WV Asten
Nederland
(+31) 493 - 670990
info@coratechniek.nl
www.coratechniek.nl

