

# CORA TECHNIEK

Sterk in Solid Surface werk

Solid Surface  
Werkbladen

PRIJSLIJST V2022.1

CORA  WHITE


# De Solid Surface specialist van Nederland

Wij zijn fabrikant van Solid Surface werkbladen op maat en zijn al jaren gecertificeerd verwerker van de beste acryl gebonden Solid Surface materialen. Degelijkheid en perfectie is waar wij voor staan. Door onze jarenlange ervaring in de verwerking van Solid Surface werkbladen kunnen wij vrijwel elk ontwerp verwezenlijken. Of het nu gaat om een simpel massief werkblad of een uitdagend ontwerp met overhangende gedeeltes en verlijmd wanden, wij gaan geen uitdaging uit de weg!

## Solid Surface in de keuken

Het is een feit dat steeds meer aanrechtbladen van Solid Surface vervaardigd worden. De reden hiervoor is simpel; Het materiaal is stijlvol, hygiënisch en in vrijwel elk ontwerp te vervaardigen. Werkbladen, spoelbakken en spatlijsten kunnen zonder zichtbare naden worden samengevoegd tot oplossingen die niet alleen mooi en harmonieus zijn, maar die ook functioneel en - niet onbelangrijk - hygiënisch zijn. Door deze naadloze eigenschap heeft u bijna geen beperkingen in de ontwerpmogelijkheden van uw keukeninrichting en kunt u uw creativiteit de vrije loop laten. Tevens kunnen beschadigingen worden hersteld waardoor er langer genoten kan worden van het materiaal wat Solid Surface een duurzaam karakter geeft. Naast de strakke uitstraling van de naadloze verbinding is het uiterst hygiënisch en ideaal in gebruik en onderhoud! Solid Surface is namelijk vuilafstotend en uiterst onderhoudsvriendelijk. Daarnaast is het verkrijgbaar in talloze kleuren en niet poreus waardoor er niets in trekt.

- GESPECIALISEERD & GECERTIFICEERD
- TRANSPARANTE CALCULATIEMETHODEN
- MONTAGE IN EIGEN BEHEER
- DEALERNETWERK
- MEER DAN 20 JAAR ERVARING





## Solid Surface werkbladen

“Door de eindeloze mogelijkheden met Solid Surface introduceren wij maatwerk als de nieuwe standaard”



# CORA TECHNIEK

Sterk in Solid Surface werk

**De kracht van familiebedrijf CORA:**  
“Solid Surface zit bij ons in het bloed. Onze missie is om middels de hoogste kwaliteit in verwerking de wereld kennis te laten maken met de schoonheid van Solid Surface materialen.

Een gezonde gezamenlijke drang om constant de hoogste kwaliteit af te leveren. Dat is waar we voor staan.”

CORA Techniek B.V.  
Ommelseweg 54  
5721 WV Asten  
Nederland  
(+31) 493 - 670990  
info@coratechniek.nl



CORA White Collection V2022.1

# Solid Surface CORA WHITE

## Het materiaal...

CORA White is een hoogwaardig acrylgebonden Solid Surface materiaal. Het materiaal is elegant, buitengewoon duurzaam en leent zich voor vrijwel elk type keuken en badkamer. Het materiaal is van zichzelf sterk en massief, door en door gekleurd en niet poreus. Tevens kunnen beschadigingen worden hersteld wat het materiaal een duurzaam karakter geeft. Naast de strakke uitstraling is het materiaal uiterst hygiënisch en ideaal in gebruik en onderhoud! Solid Surface is namelijk vuilafstotend, hygiënisch en uiterst onderhoudsvriendelijk. Kortom; een uitstekende keuze voor uw werkblad

✓ Sterk & Massief

✓ Duurzaam

✓ Herstelbaar

✓ Kleurvast

✓ Naadloos

✓ Niet poreus

✓ Hygiënisch

✓ Antibacterieel

✓ Onderhoudsvriendelijk



# Waarom CORA WHITE werkbladen?

Naast de unieke eigenschappen van het materiaal is het CORA WHITE programma ontwikkeld om u als verkoper te ontlasten. Het programma is namelijk zo ingestoken zodat u snel en overzichtelijk ziet wat een werkblad van een bepaalde afmeting kost. In de prijs zijn direct alle sparingen en bewerkingen meegenomen welke normaal gesproken in een werkblad voorkomen. Denk hierbij aan de standaard bewerkingen zoals een voorbereiding voor een kookplaat, spoelbak, kraan en eventueel een powerpoort. Tevens wordt het blad ook nog eens geleverd bij uw magazijn. Hoe gemakkelijk kan het zijn?

U heeft binnen ons programma de keuze uit 12mm en 18mm dikte. Omdat CORA WHITE 12mm en CORA WHITE 18mm op verschillende productiestraten worden gemaakt zit hier een kleine kleurnuance in. Buiten wandbladen en eilandbladen kunt u het ontwerp ook uitbreiden met stollenwanden en spatlijsten van hetzelfde materiaal. Deze stollenwanden en spatlijsten worden niet naadloos verlijmd met het werkblad en worden doorgaans los geleverd zodat uw eigen monteur de montage kan voorzien en wij enkel nodig zijn om de onderdelen te leveren. Zo kunt u de kosten voor de montage zo laag mogelijk houden.

## **Geolied productieproces**

Hoewel wij bekend staan om onze maatwerk werkbladen is het proces van onze CORA WHITE werkbladen anders dan u van ons gewend bent. Binnen dit programma streven wij namelijk naar een geolied productieproces waarbij automatisering een grote rol speelt. Om het productieproces te versnellen en om u een zo scherp mogelijke prijs te kunnen garanderen, is het daarom niet mogelijk om af te wijken van de kaders van ons CORA WHITE programma. Bekijk voor de kaders naar de voorwaarden op de volgende pagina.

## **Maatwerk project of andere Solid Surface kleur?**

Heeft u toch een specifiek maatwerk project of wenst u een specifieke Solid Surface kleur? Dan kunt u ons maatwerk calculatieboek raadplegen of contact opnemen met onze verkoop binnendienst.

# Onze werkwijze

## Bepaal simpel en snel uw maatwerk werkblad

### STAP 1

KIES MATERIAAL 12 OF 18MM

- Wij maken binnen dit programma onderscheid tussen 12mm en 18mm massief Solid Surface.

### STAP 2


BEPAAL TYPE WERKBLAD

- U heeft binnen dit programma de keuze uit wandbladen en eilandbladen.
- Bladen worden uit één stuk geleverd.

### STAP 3

BEPAAL AFMETINGEN EN PRIJS

- De afmetingen bepalen een allesomvattende prijs.
- In de prijs zijn sprongen voor de kookplaat, spoelbak, kraan en powerpoort meegenomen.



### STAP 4

KIES ZIJWANDEN OF SPATLIJSTEN

- Desgewenst kunt u zijwanden op maat laten maken in hetzelfde materiaal als het werkblad.



# Voorwaarden

## Algemeen

- Om aanspraak te maken op onze garantie dienen onderstaande voorwaarden in acht genomen te worden.
- Dit boek is enkel geldig voor CORA WHITE 12mm en CORA WHITE 18mm. Omdat CORA WHITE 12mm en CORA WHITE 18mm op verschillende productiestraten worden gemaakt bestaat er een kleine kleurnuance tussen de platen.
- De prijzen voor CORA WHITE wandbladen en eilandbladen zijn inclusief de volgende sparingen:
  - Sparing voor kookplaat opbouw / vlakbouw;
  - Sparing voor spoelbak onderbouw / vlakbouw;
  - Sparing voor kraangat en/of zeepdispenser;
  - Sparing voor powerpoort;
  - Kolomuitsparing.
- Andere sparingen of specifieke bewerkingen zijn niet mogelijk binnen dit programma. Voor specifieke maatwerk-projecten verwijzen wij u door naar ons maatwerk calculatieboek. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze verkoop binnendienst.
- Bij 12mm bladen dienen de kasten aan de bovenzijde geheel dicht te zijn. Wij adviseren ook om 12mm bladen altijd volledig te laten ondersteunen.
- Vraag bij overhangende gedeeltes om advies. Indien werkbladen aan de onderzijde afgewerkt moeten worden, dient dit duidelijk aan te worden gegeven op de aan te leveren werktekening. CORA Techniek is niet verantwoordelijk voor doorhangen van het materiaal.
- Het is niet mogelijk om naadloos verlijmde spoelbakken toe te passen binnen ons CORA WHITE programma.
- Indien er een integratie sparing gemaakt moet worden voor een spoelbak dient de spoelbak minimaal 4 weken voor productie te worden aangeleverd voor een zo strak mogelijk resultaat. Indien de spoelbak niet voorhanden is, maakt CORA Techniek de sparing rondom groter wat zorgt voor een grotere kitnaad.
- De kookplaat dient ondersteund te worden door de keukenmonteur. Vlak-inbouw inductiekookplaten dienen altijd circa 1,5mm hoger te liggen dan het werkblad.



## Zijwangen en spatlijsten

- Zijwangen en spatlijsten zijn enkel te bestellen in combinatie met een eilandblad of wandblad.
- Spatlijsten zijn enkel in 12mm dikte te bestellen.
- Zijwangen en spatlijsten worden niet door CORA Techniek verlijmd en dienen gemonteerd te worden zoals in de visualisatie op pagina 10 van dit boek.
- Binnenzijde van wanden worden standaard t/m 150mm afgewerkt i.v.m. terug liggende plint. Indien u dit anders wilt, dient u dit aan te geven.

## Levering en montage

- Prijzen zijn inclusief transport volgens het leveringsschema van CORA Techniek. Onderdelen worden enkel geleverd bij de keukenzaak of het magazijn van de keukenzaak.
- Bij de levering van onze bladen aan het magazijn dienen de geleverde goederen direct gecontroleerd te worden. In geval van een reclamatie dient dit binnen 24 uur te worden gecommuniceerd middels een mail met duidelijke foto's en orderinformatie.
- De verantwoordelijkheid voor het correct inhuizen van de werkbladen ligt bij de keukenmonteur/keukenzaak. De werkbladen dienen te allen tijde verticaal vervoerd te worden.
- Leveringen op klantadressen is mogelijk in overleg. Hiervoor vragen wij een nader te bepalen toeslag. Afhankelijk van het type werkblad dienen er mensen aanwezig te zijn voor het uitladen.
- Voor tijdsleveringen (tijdslot van 2 uur) vragen wij een toeslag.
- De verantwoordelijkheid voor een correcte installatie ligt bij de keukenmonteur/keukenzaak.
- Eventuele montage en/of verlijming door monteurs van CORA Techniek geschied op offerte-basis.

## CORA WHITE 12mm



### Wandbladen / eilandbladen 12mm dik zijn inclusief:



- Eilandbladen worden standaard rondom afgewerkt.
- Wandbladen worden standaard aan de linkerzijde, voorzijde en rechterzijde afgewerkt.
- Sparing kookplaat opbouw / vlakbouw
- Sparing spoelbak onderbouw / vlakbouw
- Sparing kraangat en/of zeepdispenser
- Sparing powerpoort

| Wandbladen            |         |        |          |
|-----------------------|---------|--------|----------|
| CODE                  | Breedte | Lengte | Incl btw |
| CW12 WAND 12X750X1250 | 750     | 1250   | € 1.647  |
| CW12 WAND 12X750X1850 | 750     | 1850   | € 1.895  |
| CW12 WAND 12X750X2450 | 750     | 2450   | € 2.278  |
| CW12 WAND 12X750X3050 | 750     | 3050   | € 2.527  |
| CW12 WAND 12X750X3650 | 750     | 3650   | € 2.776  |
| CW12 WAND 12X750X4250 | 750     | 4250   | € 3.450  |

| Eilandbladen             |         |        |          |
|--------------------------|---------|--------|----------|
| CODE                     | Breedte | Lengte | Incl btw |
| CW12 EILAND 12X1300X1850 | 1300    | 1850   | € 2.735  |
| CW12 EILAND 12X1300X2450 | 1300    | 2450   | € 3.148  |
| CW12 EILAND 12X1300X3050 | 1300    | 3050   | € 3.402  |
| CW12 EILAND 12X1300X3650 | 1300    | 3650   | € 3.975  |
| CW12 EILAND 12X1300X4250 | 1300    | 4250   | € 4.882  |



# CORA WHITE 18mm



## Wandbladen / eilandbladen 18mm dik zijn inclusief:

- Eilandbladen worden standaard rondom afgewerkt.
- Wandbladen worden standaard aan de linkerzijde, voorzijde en rechterzijde afgewerkt.
- Sparing kookplaat opbouw / vlakbouw
- Sparing spoelbak onderbouw / vlakbouw
- Sparing kraangat en/of zeepdispenser
- Sparing powerpoort


| Wandbladen            |         |        |          |
|-----------------------|---------|--------|----------|
| CODE                  | Breedte | Lengte | Incl btw |
| CW18 WAND 18X750X1250 | 750     | 1250   | € 2.094  |
| CW18 WAND 18X750X1850 | 750     | 1850   | € 2.512  |
| CW18 WAND 18X750X2450 | 750     | 2450   | € 3.064  |
| CW18 WAND 18X750X3050 | 750     | 3050   | € 3.482  |
| CW18 WAND 18X750X3600 | 750     | 3600   | € 3.865  |
| CW18 WAND 18X750X4250 | 750     | 4250   | € 4.744  |

| Eilandbladen             |         |        |          |
|--------------------------|---------|--------|----------|
| CODE                     | Breedte | Lengte | Incl btw |
| CW18 EILAND 18X1300X1850 | 1300    | 1850   | € 3.411  |
| CW18 EILAND 18X1300X2450 | 1300    | 2450   | € 4.013  |
| CW18 EILAND18X1300X3050  | 1300    | 3050   | € 4.615  |
| CW18 EILAND18X1300X3600  | 1300    | 3600   | € 5.167  |
| CW18 EILAND18X1300X4250  | 1300    | 4250   | € 6.313  |


## Zijwanden

### Voorwaarden:

- Zijwanden zijn alleen te bestellen in combinatie met een wandblad of eilandblad.
- Binnenzijde van wanden worden standaard t/m 150mm afgewerkt i.v.m. terugliggende plint. Indien u dit anders wilt, dient u dit aan te geven.
- Wand worden standaard afgewerkt zoals in het detail hieronder.



Detail Randafwerking  
**V-naad** t.b.v. aansluiting  
werkblad op stollenwand



| Zijwanden 12mm          |                         |         |        |          |
|-------------------------|-------------------------|---------|--------|----------|
| Omschrijving            | CODE                    | Breedte | Hoogte | Incl btw |
| Zijwand 12mm wandblad   | CW12 ZIJWAND WANDBLAD   | 750     | 950    | € 910    |
| Zijwand 12mm eilandblad | CW12 ZIJWAND EILANDBLAD | 1300    | 950    | € 1.180  |

| Zijwanden 18mm          |                         |         |        |          |
|-------------------------|-------------------------|---------|--------|----------|
| Omschrijving            | CODE                    | Breedte | Hoogte | Incl btw |
| Zijwand 18mm wandblad   | CW18 ZIJWAND WANDBLAD   | 750     | 950    | € 1.226  |
| Zijwand 18mm eilandblad | CW18 ZIJWAND EILANDBLAD | 1300    | 950    | € 1.526  |

# SPATLIJSTEN

## Voorwaarden:

- Spatlijsten zijn enkel in 12mm te bestellen
- Spatlijsten zijn afgewerkt aan de zichtzijden met een enkele randafwerking van 2mm facet.
- Spatlijsten zijn alleen te bestellen in combinatie met een wandblad of eilandblad.

| Spatlijsten 12mm      |           |        |          |
|-----------------------|-----------|--------|----------|
| CODE                  | Lengte    | Hoogte | Incl btw |
| CW12 SPAT 12X100X750  | 0—750     | 100    | € 275    |
| CW12 SPAT 12X100X1250 | 751—1250  | 100    | € 324    |
| CW12 SPAT 12X100X1850 | 1251—1850 | 100    | € 382    |
| CW12 SPAT 12X100X2450 | 1851—2450 | 100    | € 441    |
| CW12 SPAT 12X100X3050 | 2451—3050 | 100    | € 499    |
| CW12 SPAT 12X100X3650 | 3051—3650 | 100    | € 558    |
| CW12 SPAT 12X100X4250 | 3651—4250 | 100    | € 752    |



# CORA TECHNIEK

Sterk in Solid Surface werk

**De kracht van familiebedrijf CORA:**  
"Solid Surface zit bij ons in het bloed. Onze missie is om middels de hoogste kwaliteit in verwerking de wereld kennis te laten maken met de schoonheid van Solid Surface materialen.

Een gezonde gezamenlijke drang om constant de hoogste kwaliteit af te leveren. Dat is waar we voor staan."

CORA Techniek B.V.  
Ommelseweg 54  
5721 WV Asten  
Nederland  
(+31) 493 - 670990  
info@coratechniek.nl  
www.coratechniek.nl

